取扱注意

2021年6月改定

LPガス機器総合カタログ

＜　2021年ダイジェスト版　＞

（注）単価及び価格表示には、消費税含まず。

【お問合せは】

本社（鹿児島）TEL：(099)282-9811　FAX：(099)282-9800

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：eichi@po2.synapse.ne.jp

ご注文専用ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：eichi.order@po2.synapse.ne.jp

E C　株式会社　栄智機器

ご注文に際し

＊表示価格に消費税は含まれておりません。

＊「LPｶﾞｽ機器総合ｶﾀﾛｸﾞ」はﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版です。記載されていない商品につきましてもお気軽にお尋ね下さい。

＊やむをえず表示価格を改定する場合もございます。何卒ご理解ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

＊ご注文商品の合計仕切価格が￥10,000未満の場合は、別途送料¥700を申し受けます。

＊商品の御返品につきましては、再梱包手数料を申し受けます。

＊記載の「常時在庫品」は欠品しないように努力しておりますが、受注集中等により稀に欠品する場合がございますのでご了承下さい。

＊ご注文の際は本版記載の型式にてご注文お願い申し上げます。

商品の説明

商品の特長等　→　アルマイト処理

梱包数量

1台　　10年　←　保険有効期限

型式	定価（ﾒｰｶｰ標準価格）	貴社仕切価格
PE-10AFZ	¥48,000	¥1,000
規　格		
10kg/h　1/2F　¾検査孔ﾊﾞﾙﾌﾞ		

株式会社　栄智機器

目次

調整器 1～5

1. 単段調整器　・　小型自動切替調整器
2. 中大型自動切替調整器　・　中圧自動切替調整器
3. 漏洩検知付自動切替調整器
4. 二段二次調整器　・圧力可変型中圧調整器
5. バルク調整器

高圧ホース・集合装置 6～18

6. 災害対策参考資料
7. グラピタホース（ガス放出防止型高圧ホース）
8. 高圧集合ホース・高圧連結ホース
9. 簡易集合管　・　簡易集合装置
10. 簡易集合装置（グラピタ付）
11. 簡易集合装置（グラピタ付・漏検付）
12. 簡易集合装置（コンパクト型）
13. 両端フランジ・片フランジ高圧集合管
14. 圧力計・サイホン管・高圧バルブ・高圧ストレーナー
15. 集合装置全幅早見表
16. 容器固定金具・クサリ・フック
17. LPｶﾞｽ　発生量（容器）
18. 漏洩検知装置資料

ガス栓 19～28

19. 1口ヒューズガス栓・1口フレキ管接続型ヒューズガス栓
20. 2口ヒューズガス栓・2口フレキ管接続型ヒューズガス栓
21. フレキ＆ヒューズガス栓
22. 中間ガス栓・フレキガス栓
23. フレキガス栓・防水性フレキガス栓
24. 機器接続型ガス栓
25. ボックスヒューズガス栓（壁・床）・埋込型ガスコンセント（壁・床）
26. 壁埋込型ガスコンセント・増設タイプ
27. 高圧逆止弁・高圧・中圧ボールバルブ・他バルブ
28. 低圧用ボールバルブ

低圧ホース類・その他 29～38

29. 配管用低圧ホース
30. 燃焼器用低圧ホース１０Φ・燃焼器用低圧ホース１４Φ
31. 燃焼器用低圧ホース２０φ・２５Φ
32. 燃焼器用ホース金具・パッキン
33. 金属フレキシブルホース１５Ａ・２０Ａ
34. 金属ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ20A・金属ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ金具・セーフティコード７Φ
35. 網ブレードホース（ユニオン×ニップル）
36. ガスタッチ
37. 参考　燃焼器具と流量目安及び燃焼器具消費量一覧表
38. ホース類その他

目次

警報器・遮断弁 39～45

39. ガス警報器：一体型・遮断弁連動・メーター連動・バルク用
40. CO警報器その他
41. ガス漏れ警報器の設置基準について
42. ガス遮断弁
43. 遮断弁コントローラー　・　感震遮断弁　・　感震器
44. 保安業務用機器
45. 保安業務用機器

ガスメーター 46～47

46. ガスメーター
47. ガスメーター 流量換算表

ガスフレキシブル管 48～54

48. ガスフレキシブル管・フレキ管継手
49. フレキ管継手・フレキ圧力損失図
50. フレキ管用ソケット・ヘッダー・その他
51. フレキ管用部材（その他）・フレキ管工具
52. フレキ管モールカバー ,フレキ管用部材
53, 光合成促進装置、各種バーナー類

トーチバーナー 55～56

55. ハンドトーチバーナー
56. ハンドトーチバーナー・火口

容器用マット・容器収納庫 57～63

57. ハンドトーチバーナー用高圧ホース・容器マット・家庭用収納庫
58. 家庭用収納庫
59. BNシリーズ容器庫
60. BNシリーズ容器庫・バルクZAMフェンス
61. バルクZAMフェンス・バルクガード
62. バルクガード・容器用隔壁パネル
63. 隔壁パネル・容器スタンド

水部材 64～67

64. バンブーフレキ
65. 水部材
66. SANEI水栓
67. KVK水栓
68. その他

参考資料 68～

69. 参考　低圧配管早見表・ＬＣＤ表示一覧表
70. 参考　保安物件の定義と第86条施設について

単段調整器・小型自動切替調整器

アルマイト処理　消音ハンドル
241005

30台　10年

型式	標準価格	貴社価格
SKL-6.5BH	¥2,500	
規格		
6.5kg/h　手締　R1/2メスネジ		

アルマイト処理　折損式ガス放出防止機能付
241001

消音ハンドル　10台　10年

型式	標準価格	貴社価格
SKL-5BH-S	¥3,100	
規格		
5kg/h　手締　R1/2メスネジ		

アルマイト処理　張力式ガス放出防止機能付
241002

消音ハンドル　10台　10年

型式	標準価格	貴社価格
SKL-5BH-B	¥3,900	
規格		
5kg/h　手締　R1/2メスネジ		

アルマイト処理　消音ハンドル
ホース・ピン両端グラピタ機能
211021
ホース・ピン両端グラピタ

受注手配品　10台　10年

型式	標準価格	貴社価格
CA8A-BHP065T-B	¥11,400	
規格		
8kg/h　右片ピン　R1/2低圧メス		

アルマイト処理　消音ハンドル
ホース・ピン両端グラピタ機能
211021
ホース・ピン両端グラピタ

受注手配品　10台　10年

型式	標準価格	貴社価格
CA8A-PBH065T-B	¥11,400	
規格		
8kg/h　左片ピン　R1/2低圧メス		

張力式ガス放出防止型単段調整器
※写真はスパナ式

アルマイト処理　消音ハンドル
ホースのみグラピタ機能
211013

10台　10年

型式	標準価格	貴社価格
CA8A-BHP065T	¥11,000	
規格		
8kg/h　右片ピン　R1/2低圧メス		

アルマイト処理　消音ハンドル
ホースのみグラピタ機能
211014



10台　10年

型式	標準価格	貴社価格
CA8A-PBH065T	¥11,000	
規格		
8kg/h　左片ピン　R1/2低圧メス		

アルマイト処理　グラピタホース　消音ハンドル
212021



10台　10年

型式	標準価格	貴社価格
CA8A-BH065Z	¥14,000	
規格		
8kg/h　グラピタホース　検査孔付中間ガス栓		

アルマイト処理　グラピタホース　消音ハンドル
212020



10台　10年

型式	標準価格	貴社価格
CA8A-BH065M	¥12,800	
規格		
8kg/h　グラピタホース　1/2低圧オスU		

211011　調整器取付板
211010 (SUS)



1個

型式	標準価格	貴社価格
KRP-01A	¥1,800	
KRP-01A (SUS)	¥2,600	
CA8A/SKL用		

221017　グラピタホース　消音ハンドル

10台　10年

型式	標準価格	貴社価格
PE-10AZ 2本立BH	¥33,600	
規格		
10kg/h　グラピタホース　検査孔付中間ガス栓		

中大型自動切替調整器・中圧自動切替調整器

221001



1台　10年

型式	標準価格	貴社価格
PE-10AZ	¥26,000	

規格

10kg/h　Rc1/2　¾検査孔ﾊﾞﾙﾌﾞ

221004



1台　10年

型式	標準価格	貴社価格
PE-10AFZ	¥32,000	

規格

10kg/h　1/2F　¾検査孔ﾊﾞﾙﾌﾞ

221015



1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
PE-15Z	¥30,000	

規格

15kg/h　Rc1/2　¾検査孔ﾊﾞﾙﾌﾞ

221016



1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
PE-15FZ	¥36,000	

規格

15kg/h　1/2F　¾検査孔ﾊﾞﾙﾌﾞ

222015



左右寸法 180mm　天地寸法 316mm

1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
KAL-20AU	¥30,000	

規格

20kg/h　Rc1/2　3/4U

222016



左右寸法 250mm　天地寸法 316mm

1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
KAL-20AFU	¥36,000	

規格

20kg/h　1/2F　3/4U

223015



左右寸法 180mm　天地寸法 356mm

1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
KAL-30AU	¥50,000	

規格

30kg/h　Rc1/2　1U

223016

左右寸法 250mm　天地寸法 356mm

1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
KAL-30AFU	¥56,000	

規格

30kg/h　1/2F　1U

224004



左右寸法 330mm　天地寸法 444mm

1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
KAL-50BFU	¥146,000	

規格

50kg/h　3/4F　1･1/4U

224009

左右寸法 330mm　天地寸法 444mm

受注生産品　1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
KAL-70BFU	¥196,000	

規格

70kg/h　3/4F　1･1/4U

261010　中圧



左右寸法 180mm　天地寸法 264.5mm　圧力調整範囲 20～60kPa

受注生産品　1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
KAM-30AU	¥79,200	

規格

30kg/h　Rc1/2　3/4U

261009　中圧



左右寸法 250mm　天地寸法 264.5mm　圧力調整範囲 20～60kPa

1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
KAM-30AFU	¥85,800	

規格

30kg/h　1/2F　3/4U

漏洩検知付自動切替調整器

231024
漏検付
HLﾊﾟｰﾂSN付



1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
HL-10CU	¥98,000	

規格		
10kg/h	Rc1/2	3/4U

231025
漏検付
HLﾊﾟｰﾂSN付



1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
HL-10CFU	¥104,000	

規格		
10kg/h	1/2F	3/4U

231028
漏検付
HLﾊﾟｰﾂSN付



受注生産品　1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
HL-15AZ	¥108,000	

規格		
15kg/h	Rc1/2	3/4検査孔ﾊﾞﾙﾌﾞ

231027
漏検付
HLﾊﾟｰﾂSN付



受注生産品　1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
HL-15AFU	¥108,000	

規格		
15kg/h	1/2F	3/4U

232020
漏検付
HLﾊﾟｰﾂSN付



1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
HL-20BU	¥108,000	

規格		
20kg/h	Rc1/2	3/4U

232021
漏検付
HLﾊﾟｰﾂSN付



1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
HL-20BFU	¥114,000	

規格		
20kg/h	1/2F	3/4U

233025
漏検付
HLﾊﾟｰﾂSN付



1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
HL-30BU	¥128,000	

規格		
30kg/h	Rc1/2	1U

233026
漏検付
HLﾊﾟｰﾂSN付



1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
HL-30BFU	¥134,000	

規格		
30kg/h	1/2F	1U

234013
漏検付
HLﾊﾟｰﾂSN付



1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
HL-50CFU	¥224,000	

規格		
50kg/h	3/4F	11/4U

超音波式漏洩検知メーター

273003

型式	標準価格	貴社価格
EY25MTP-YL	¥32,000	

規格
15A　130スパン

標準梱包部品

漏洩検知専用ﾒｰﾀｰ	1個
低圧ﾎｰｽ　450L	1本
子出口継手（真鍮製）	1個

HL-PARTS-SN（別売ﾊﾟｰﾂｾｯﾄ）

ﾄﾞﾚﾝ抜きｾｯﾄ	1個
検査孔付ねじｶﾞｽ栓	2個
ﾒｰﾀｰ取付金具	1個

漏えい検知装置の管理	①2ヶ月に1回以上の警報表示の有無を確認し、結果により必要な措置を講じる。または集中監視ｼｽﾃﾑによる漏えい通報の常時監視を行う。 ②記録を1年間保存する。

二段二次調整器・圧力可変型中圧調整器

213001 二段二次

入口圧力0.025～0.1MPa

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
KLS-5B	¥3,520	
規格		
5kg/h	Rc1/2	Rc1/2

221003 二段二次

入口圧力0.025～0.1MPa

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
KLS-10	¥12,200	
規格		
10kg/h	Rc1/2	Rc3/4U

222003 二段二次

入口圧力0.025～0.1MPa

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
KLS-20	¥24,800	
規格		
20kg/h	Rc1/2	Rc3/4U

223003 二段二次

入口圧力0.025～0.1MPa

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
KLS-30	¥36,400	
規格		
30kg/h	Rc1/2	Rc１U

224006 二段二次

入口圧力0.025～0.1MPa

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
KLS-50A	¥106,000	
規格		
50kg/h	1F	11/4U

262001

0.3MPaｹﾞｰｼﾞ

圧力調整範囲
30～120kPa

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
KM-105H	¥11,800	
規格		
5kg/h	手締め	9.5mmﾎｰｽ口

262002

圧力調整範囲
3～12kPa

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
KM-7	¥13,400	
規格		
7kg/h	手締め	Rc3/4

262003

圧力調整範囲
30～120kPa

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
KM-40	¥24,600	
規格		
40kg/h	Rc1/2	Rc1/2

262101

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
CM100-H-2	¥36,300	
規格		
流量性能表	1/2F	1/2F

＊保安調査における調整圧力・閉塞圧力・燃焼器入口圧力の正常範囲

対象設備	調整圧力(kPa)	閉塞圧力（ｋPa)	燃焼器入口圧力（ｋPa)
生活の用に供するもの	2.3～3.3	3.5以下	2.0～3.3

バルク用調整器

281005

型式	標準価格	貴社価格
M28袋ナット	¥4,620	
規格		
M28P1.5		

481999

型式	標準価格	貴社価格
POL金具	¥1,980	
規格		
POLおねじスパナ締め		

282007 バルク用

天地寸法 232m/m

1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
KLPB-10M	¥20,000	
規格		
10kg/h	Rc1/2	Rc3/4

282009 バルク用



天地寸法 449m/m

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
KLPB-20CM	¥48,000	
規格		
20kg/h	Rc1/2	3/4U

282011 バルク用

天地寸法 470m/m

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
KLPB-32CM	¥58,000	
規格		
32kg/h	Rc1/2	1U

282004 バルク用

天地寸法 604m/m

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
KLPB-50BM	¥138,000	
規格		
50kg/h	Rc1/2	1・1/4U

282005 バルク用

天地寸法 604m/m

受注生産品 1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
KLPB-70BM	¥218,000	
規格		
70kg/h	Rc1/2	1・1/4U

282110 漏検付 バルク用



天地寸法 267m/m

HLﾊﾟｰﾂSN付 HL金具付

受注生産品 1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
HLPB-10AM	¥106,000	
規格		
10kg/h	Rc1/2	3/4U

282112 漏検付 バルク用



天地寸法 449m/m

HLﾊﾟｰﾂSN付 HL金具付

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
HLPB-20DM	¥134,000	
規格		
20kg/h	Rc1/2	3/4U

282113 漏検付 バルク用



天地寸法 470m/m

HLﾊﾟｰﾂSN付 HL金具付

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
HLPB-32DM	¥144,000	
規格		
32kg/h	Rc1/2	1U

282114 漏検付 バルク用



天地寸法 604m/m

HLﾊﾟｰﾂSN付 HL金具付

1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
HLPB-50CM	¥224,000	
規格		
50kg/h	Rc1/2	1・1/4U

他社調整器面間対応品 ※32kg/hのみ

282013
282116



セット内容 KLPB HLPB

型式	標準価格	貴社価格
KLPB-32BMC-F	¥58,000	
HLPB-32CMC-F	¥144,000	
32kg/h	入口接続金具在中	

「真に災害に強いＬＰガスの確立に向けて」の公表から

（平成24年3月29日経済産業省　原子力安全・保安院）

設備・機器面における対応の方向性＊想定される具体的な対策の事例

①LPガス容器の転倒、流出、供給設備等の破損等の防止（一次的な物理的被害の防止）

(1)鎖がけ、ベルトがけの上下二重化等の転倒防止措置の強化の推進。
(2)調整器等の固定の強化の推進。
(3)落下物からの保護のための保護板の設置、容器バルブ保護プロテクターの導入の推進。
(4)必要に応じた独立、固定した架台による容器、調整器の固定の推進。
(5)配管用フレキシブル管、PE管の使用促進。

②LPガス容器の転倒、流出や供給設備等の破損が生じた場合におけるLPガスの漏えい・放出の防止。

(1)マイコンメータS・E、SB・EB設置の徹底。
(2)ガス放出防止機器（ガス放出防止型高圧ホース、ガス放出防止器等※）の導入の推進。

・ 鎖がけ、ベルトがけの上下二重化等

・ 調整器等の固定の強化

・ 落下物からの保護のための保護板の設置、
容器バルブ保護プロテクターの導入

・ 独立、固定した架台による固定

・ 配管用フレキシブル管、PE管の使用

・ ガス放出防止機器の導入



※ガス放出防止機器は、大規模地震、豪雪等で容器転倒が起こった場合に生じる大量のガス漏れを防止し、被害の拡大を防ぐ器具。
高圧ホース型と放出防止器型とがある。

高性能
ガス放出防止型
高圧ホース

グラピタホース

―地震・風水害対策機器―

こんな時に役立ちます

構造図

※イラストは1/2断面図を表したものです。
※ ···LPガスの通り道を表します。



<通常の使用状態>

<ガスを遮断している状態>

<復帰している状態>

●**復帰方法**：防止器が作動してLPGの通路がしゃ断された後は、①安全を確認し、②容器バルブを閉め、③容器バルブからホースを一旦取り外して、④赤色表示が見えなくなるまで、ホースを手で押し込んでください。

東日本大震災でも二次災害を防止しました。

高圧集合ホース・高圧連結ホース

311001 グラピタホース 650L

旧型式　ＢＨ－５

30本　10年

型式	標準価格	貴社価格
BH-065	¥2, 800	
規格		
POLｵｽ手締め　R1/4　650L		

311002 グラピタホース 1050L

旧型式　ＢＨ－６

30本　10年

型式	標準価格	貴社価格
BH-105	¥3, 000	
規格		
POLｵｽ手締め　R1/4　1050L		

- ボンベ転倒時の張力によりガスを遮断!
- 容器交換時の取扱が簡単!
  操作ミスなどによる誤作動が生じにくい!
- ガス遮断後の復帰も簡単!
- 交換期限10年の高性能ホース!

321015 550L

30本　10年

型式	標準価格	貴社価格
EH-1H	¥5, 060	
規格		
POLｵｽ手締め　POLﾒｽ　550L		

321016 750L

30本　10年

型式	標準価格	貴社価格
EH-2H	¥5, 280	
規格		
POLｵｽ手締め　POLﾒｽ　750L		

321017 400L*400L

30本　10年

型式	標準価格	貴社価格
EH-3H	¥6, 160	
規格		
POLｵｽ手締めPOLﾒｽ400×400		



482002

型式	標準価格	貴社価格
高圧金具	¥1, 000	
規格		
１/2ｵｽ×１/4ﾒｽ高圧金具		

1/2ｵｽ×1/4ﾒｽ高圧金具の使用方法

容量10kg/h以上の自動切替調整器を2本立ちで供給する場合に使用します。

1/4 L型　M金具　施工写真

481002

型式	標準価格	貴社価格
1/4　L型 M金具	¥1, 220	
規格		

419001

1個

型式	標準価格	貴社価格
PT高圧ﾕﾆｵﾝ (ﾊﾟｯｷﾝ付)	¥2, 760	
ﾊﾟｯｷﾝのみ	－	

簡易集合管・簡易集合装置



P15　集合装置全幅早見表参照

型式	集合本数	全長	標準価格	貴社仕切	備考
ＰＴ4ＳＢ-0Ｈ	2+2	305+305	¥38,000		1/2高圧Ｕ BH-065　4本
ＰＴ6ＳＢ-0Ｈ	3+3	505+505	¥52,000		1/2高圧Ｕ BH-065　4本　BH-105　2本
ＰＴ8ＳＢ-0Ｈ	4+4	705+705	¥66,000		1/2高圧Ｕ BH-065　4本　BH-105　4本
ＰＴ10ＳＢ-0Ｈ	5+5	905+905	¥80,000		1/2高圧Ｕ BH-065　6本　BH-105　4本　（受注品）
標準付属品	ｻﾎﾟｰﾄUｾｯﾄ・ﾌﾟﾗｸﾞﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ・取扱説明書・検査成績書・保証書・消防署届け出用紙 ※消防署届け出用紙はＰＴ4ＳＢ-0Ｈには付属しません。				

411031　4本立て8kg/h

グラピタホース

高圧ﾎｰｽ　BH-065：4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
SPT4-8ABHZ	¥40,000	
規格		
8kg/ｈ　2+2　1/2検査孔　789L		

412031　6本立て8kg/h

グラピタホース

高圧ﾎｰｽ　BH-065:4本　BH-105:2本付

受注生産品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SPT6-8ABHZ	¥54,000	
規格		
8kg/ｈ　3+3　1/2検査孔　1189L		

簡易集合装置（グラピタホース）

10kg/h 4本立（グラピタホース）

高圧ﾎｰｽ　BH-065：4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
PE-10AZ	¥26,000	
PT4SB-0H	¥38,000	
10kg/h　2+2　¾検査孔BV　866L		

10kg/h 6本立（グラピタホース）

高圧ﾎｰｽ　BH-065:4本　BH-106:2本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
PE-10AZ	¥26,000	
PT6SB-0H	¥52,000	
10kg/h　3+3　3/4検査孔BV1266L		

10kg/h 8本立（グラピタホース）

高圧ﾎｰｽBH-065:4本　BH-105:4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
PE-10AZ	¥26,000	
PT8SB-0H	¥66,000	
10kg/h　4+4　3/4検査孔BV1666L		

20kg/h 4本立（グラピタホース）

高圧ﾎｰｽ　BH-065：4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
KAL-20AU	¥30,000	
PT4SB-0H	¥38,000	
20kg/h　2+2　3/4U　890L		

20kg/h 6本立（グラピタホース）

高圧ﾎｰｽ　BH-065:4本　BH-106:2本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
KAL-20AU	¥30,000	
PT6SB-0H	¥52,000	
20kg/h　3+3　3/4U　1290L		

20kg/h 8本立（グラピタホース）

高圧ﾎｰｽ　BH-065:4本　BH-105:4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
KAL-20AU	¥30,000	
PT8SB-0H	¥66,000	
20kg/h　4+4　3/4U　1690L		

20kg/h 10本立（グラピタホース）

高圧ﾎｰｽ　BH-065:6本　BH-105:4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
KAL-20AU	¥30,000	
PT10SB-0H	¥80,000	
20kg/h　5+5　3/4U　2090L		

30kg/h 8本立（グラピタホース）

高圧ﾎｰｽ　BH-065:4本　BH-105:4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
KAL-30AU	¥50,000	
PT8SB-0H	¥66,000	
30kg/ｈ　4＋4　1U　1690L		

30kg/h 10本立（グラピタホース）

高圧ﾎｰｽ　BH-065:6本　BH-105:4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
KAL-30AU	¥50,000	
PT10SB-0H	¥80,000	
30kg/ｈ　5＋5　1U　2090L		

性能曲線









簡易集合装置（漏検付）

10kg/h 4本立(ｸﾞﾗﾋﾟﾀﾎｰｽ)

漏検付

高圧ﾎｰｽ　BH-065：4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
HL-10CU	¥98,000	
PT4SB-0H	¥38,000	
10kg/h　2+2　3/4U　866L		

10kg/h 6本立(ｸﾞﾗﾋﾟﾀﾎｰｽ)

漏検付

高圧ﾎｰｽ　BH-065:4本　BH-105:2本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
HL-10CU	¥98,000	
PT6SB-0H	¥52,000	
10kg/h　3+3　3/4U　1266L		

10kg/h 8本立(ｸﾞﾗﾋﾟﾀﾎｰｽ)

漏検付

高圧ﾎｰｽ　BH-065:4本　BH-105:4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
HL-10CU	¥98,000	
PT8SB-0H	¥66,000	
10kg/h　4+4　3/4U　1666L		

20kg/h 4本立(ｸﾞﾗﾋﾟﾀﾎｰｽ)

漏検付

高圧ﾎｰｽ　BH-065：4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
HL-20BU	¥108,000	
PT4SB-0H	¥38,000	
20kg/h　2+2　3/4U　890L		

20kg/h 6本立(ｸﾞﾗﾋﾟﾀﾎｰｽ)

漏検付

高圧ﾎｰｽ　BH-065:4本　BH-105:2本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
HL-20BU	¥108,000	
PT6SB-0H	¥52,000	
20kg/h　3+3　3/4U　1290L		

20kg/h 8本立(ｸﾞﾗﾋﾟﾀﾎｰｽ)

漏検付

高圧ﾎｰｽ　BH-065:4本　BH-105:4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
HL-20BU	¥108,000	
PT8SB-0H	¥66,000	
20kg/h　4+4　3/4U　1690L		

20kg/h 10本立(ｸﾞﾗﾋﾟﾀﾎｰｽ)

漏検付

高圧ﾎｰｽ　BH-065:6本　BH-105:4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
HL-20BU	¥108,000	
PT10SB-0H	¥80,000	
20kg/h　5+5　3/4U　2090L		

30kg/h 8本立(ｸﾞﾗﾋﾟﾀﾎｰｽ)

漏検付

高圧ﾎｰｽ　BH-065:4本　BH-105:4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
HL-30BU	¥128,000	
PT8SB-0H	¥66,000	
30kg/h　4+4　1U　1690L		

30kg/h 10本立(ｸﾞﾗﾋﾟﾀﾎｰｽ)

漏検付

高圧ﾎｰｽ　BH-065:6本　BH-105:4本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
HL-30BU	¥128,000	
PT10SB-0H	¥80,000	
30kg/h　5+5　1U　2090L		



コンパクト集合装置

コンパクト集合管（４本立）

411028　411029

左：PTC4-1/4　右：PTC4-1/2

（逆止付き）

左右セット１組

型式	標準価格	貴社価格
PTC4-1/2	¥12,000	
PTC4-1/4	¥12,000	
規格		
2本×2本　108+108		

コンパクト集合管（６本立）

411027

（逆止付き）

左右セット１組

型式	標準価格	貴社価格
PTC6-1/2	¥23,000	
規格		
3本×3本　139.5+139.5		

簡易ヘッダー

419003



（逆止付き）

1個

型式	標準価格	貴社価格
NHB-2	¥6,340	
規格		
R1/4×Rc1/4×Rc1/4		

411006　4本立て8kg/h

高圧ﾎｰｽBH-065:2本　BH-105:2本付

1台

型式	標準価格	貴社価格
PTC4-8ABHZ	¥32,000	
規格		
8kg/h　2+2　1/2検査孔ﾊﾞﾙﾌﾞ		

411111 / 411112　4本立て10kg/h

※写真は10HZ

高圧ﾎｰｽBH-065:2本　BH-105:2本付

受注生産品　1台

型式	標準価格	貴社価格
PTC4B-10HU	¥46,000	
PTC4B-10HZ	¥52,000	
規格		
10kg/h　2+2　3/4U・3/4検査孔ﾊﾞﾙﾌﾞ		

411115　4本立て20kg/h

高圧ﾎｰｽBH-065:2本　BH-105:2本付

受注生産品　1台

型式	標準価格	貴社価格
PTC4B-20HU	¥56,000	
規格		
20kg/h　2+2　3/4U		

412111 / 412112　6本立て10kg/h

※写真は10HZ

高圧ﾎｰｽBH-065:2本　BH-105:4本付

受注生産品　1台

型式	標準価格	貴社価格
PTC6B-10HU	¥60,000	
PTC6B-10HZ	¥66,000	
10kg/h　3+3　3/4U・3/4検査孔ﾊﾞﾙﾌﾞ		

412115　6本立て20kg/h

高圧ﾎｰｽBH-065:2本　BH-105:4本付

受注生産品　1台

型式	標準価格	貴社価格
PTC6B-20HU	¥70,000	
規格		
20kg/h　3+3　3/4U		

411121 / 411122　4本立て10kg/h 漏検付

※写真は10HU-HL

高圧ﾎｰｽBH-065:2本　BH-105:2本付

受注生産品　1台

型式	標準価格	貴社価格
PTC4B-10HU-HL	¥124,000	
PTC4B-10HZ-HL	¥130,000	
10kg/h　2+2　3/4U・3/4検査孔ﾊﾞﾙﾌﾞ		

411125　4本立て20kg/h 漏検付

高圧ﾎｰｽBH-065:2本　BH-105:2本付

受注生産品　1台

型式	標準価格	貴社価格
PTC4B-20HU-HL	¥134,000	
規格		
20kg/h　2+2　3/4U		

412121 / 412122　6本立て10kg/h 漏検付

※写真は10HU-HL

高圧ﾎｰｽBH-065:2本　BH-105:4本付

受注生産品　1台

型式	標準価格	貴社価格
PTC6B-10HU-HL	¥138,000	
PTC6B-10HZ-HL	¥144,000	
10kg/h　3+3　3/4U・3/4検査孔ﾊﾞﾙﾌﾞ		

412125　6本立て20kg/h 漏検付

高圧ﾎｰｽBH-065:2本　BH-105:4本付

受注生産品　1台

型式	標準価格	貴社価格
PTC6B-20HU-HL	¥148,000	
規格		
20kg/h　3+3　3/4U		

両端ﾌﾗﾝｼﾞ・片ﾌﾗﾝｼﾞ・高圧集合管

両フランジ型



■パイプサイズ15A、バルブ間隔200mm、ガスロンコーティング

15A

高圧ﾎｰｽは含まれておりません　　※写真はGH-2-8

型式 / 仕様	GH-2-4	GH-2-6	GH-2-8	GH-2-10	GH-2-12	GH-2-14	GH-2-16	GH-2-18	GH-2-20
本数	2+2	3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8	9+9	10+10
全長L	400mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm	1400mm	1600mm	1800mm	2000mm
ｻﾎﾟｰﾄUﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	2組	4組	4組	4組	4組	4組	4組	6組	6組
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4	4	8	8	8	8	8	12	12
その他	ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ4　ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ8　ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾗﾝｼﾞ2　銘板1　取扱説明書　検査成績書、消防届出用紙（6本以上）								
標準価格	¥36,000	¥46,000	¥56,000	¥66,000	¥76,000	¥86,000	¥96,000	¥106,000	¥116,000
貴社価格									

※上記全長Lは集合管片側1本分の長さです。ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾗﾝｼﾞの厚みは含まれておりません。

3/4
両フランジ型



■パイプサイズ20A、バルブ間隔200mm、ガスロンコーティング

20A

高圧ﾎｰｽは含まれておりません　　※写真はGH-2-8　（20A）

型式 / 仕様	GH-2-4	GH-2-6	GH-2-8	GH-2-10	GH-2-12	GH-2-14	GH-2-16	GH-2-18	GH-2-20
本数	2+2	3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8	9+9	10+10
全長L	400mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm	1400mm	1600mm	1800mm	2000mm
ｻﾎﾟｰﾄUﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	2組	4組	4組	4組	4組	4組	4組	6組	6組
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4	4	8	8	8	8	8	12	12
その他	ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ4　ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ8　ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾗﾝｼﾞ2　銘板1　取扱説明書　検査成績書、消防届出用紙（6本以上）								
標準価格	¥56,000	¥66,000	¥76,000	¥86,000	¥96,000	¥106,000	¥116,000	¥126,000	¥136,000
貴社価格									

※上記全長Lは集合管片側1本分の長さです。ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾗﾝｼﾞの厚みは含まれておりません。

片フランジ型



■パイプサイズ15A、バルブ間隔200mm、ガスロンコーティング

15A

高圧ﾎｰｽは含まれておりません　　※写真はGHS-2-8

型式 / 仕様	GHS-2-4	GHS-2-6	GHS-2-8	GHS-2-10	GHS-1.8-12	
本数	2+2	3+3	4+4	5+5	6+6	
全長L	328mm	528mm	728mm	928mm	1028mm	
ｻﾎﾟｰﾄUﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ	2組	4組	4組	4組	4組	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4	8	8	8	8	
その他	ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ2　ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ8　銘板1　取扱説明書　検査成績書、消防届出用紙（6本以上）					
標準価格	¥32,000	¥42,000	¥52,000	¥62,000	¥72,000	
貴社価格						

※上記全長Lは集合管片側1本分の長さです。ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾗﾝｼﾞの厚みは含まれておりません。

圧力計・サイホン管・高圧バルブ・高圧ストレーナー

441007 長野計器製

旧：35kg/cm²

1個

型式	標準価格	貴社価格
3.5Mpa ｹﾞｰｼﾞ	オープン	
	規格	
高圧部圧力計		

441002 長野計器製

旧：2.0kg/cm²

1個

型式	標準価格	貴社価格
0.2Mpa ｹﾞｰｼﾞ	オープン	
	規格	
中圧部圧力計		

441010 東洋計器興業製

屋外加圧防止付

旧：1000mmAq

1個

型式	標準価格	貴社価格
10kPa ｹﾞｰｼﾞ	¥17,000	
	規格	
低圧部圧力計		

441009 第一計器製

耐腐食性向上
バイヨネット
ケース

旧：1000mmAq

1個

型式	標準価格	貴社価格
10kPa ｹﾞｰｼﾞ	¥17,000	
	規格	
低圧部圧力計		

442005

1個

型式	標準価格	貴社価格
ｹﾞｰｼﾞ取付金具	−	
	規格	
75φ （パッキン付）		

442003

1式

型式	標準価格	貴社価格
HP-1(V)	¥4,000	
規格		
サイホン管無し		

442001 442002



1式

型式	標準価格	貴社価格
HP-1(I)	¥5,080	
HP-1(L)	¥5,560	
サイホン管Ⅰ型・L型		

431001 日立金属㈱

1台

型式	標準価格	貴社価格
BG20KF0LS	オープン	
規格		
20kgf/cm² 110mm 15A 認定品		

432001 日立金属㈱

1台

型式	標準価格	貴社価格
MG20KFT	オープン	
規格		
20kgf/cm² 130mm 15A 認定品		

L型導管（焼付塗装）

HL-250×150

標準品以外のご注文に応じた
タイプを特注品として作成致します。

仕様＼型式	サイズ	A	B
HL-250×150	15A	250	150
HL-600×150	15A	600	150
HL-280×140	15A	280	140
HL-350×200	15A	350	200
HL-700×200	15A	700	200
HL-950×150	15A	950	150
¾HL-250×150	20A	250	150
¾HL-600×150	20A	600	150
¾HL-660×200	20A	660	200
¾HL-910×150	20A	910	150

L型導管 （焼付塗装）		
型式	標準価格	貴社仕切
HL-250×150	¥10,200	
HL-600×150	¥10,400	
HL-280×140	¥9,500	
HL-350×200	¥15,600	
HL-700×200	¥17,400	
HL-950×150	¥17,800	
¾HL-250×150	¥12,400	
¾HL-600×150	¥13,400	
¾HL-660×200	¥18,400	
¾HL-910×150	¥20,000	

※上記黄色 塗りつぶしは20A

集合装置取付参考図



集合装置全幅早見表

※（　）内はBM20K-FTを組み込んだ全長です。

型式＼呼径		PTC	ねじ込み	片フランジ	両フランジ
10K~15K調整器	4本立	348mm	866mm	906（1,166）mm	1,050（1,310）mm
	6本立	415mm	1,266mm	1,306（1,566）mm	1,450（1,710）mm
	8本立	—	1,666mm	1,706（1,966）mm	1,850（2,110）mm
	10本立	—	2,066mm	2,106（2,366）mm	2,250（2,510）mm
	12本立	—	2,466mm	2,506（2,766）mm	2,650（2,910）mm
	GHS-1.8-12使用時	—	—	2,306（2,566）mm	—
20K~30K調整器	4本立	372mm	890mm	906（1,166）mm	1,050（1,310）mm
	6本立	439mm	1,290mm	1,306（1,566）mm	1,450（1,710）mm
	8本立	—	1,690mm	1,706（1,966）mm	1,850（2,110）mm
	10本立	—	2,090mm	2,106（2,366）mm	2,250（2,510）mm
	12本立	—	2,490mm	2,506（2,766）mm	2,650（2,910）mm
	GHS-1.8-12使用時	—	—	2,306（2,566）mm	—
	14本立	—	—	2,906（3,166）mm	3,050（3,310）mm
	16本立	—	—	3,306（3,566）mm	3,450（3,710）mm
	18本立F	—	—	3,706（3,966）mm	3,850（4,110）mm
	20本立	—	—	4,106（4,366）mm	4,250（4,510）mm
50K調整器	4本立	—	—	—	1,130（1,410）mm
	6本立	—	—	—	1,530（1,810）mm
	8本立	—	—	—	1,930（2,210）mm
	10本立	—	—	—	2,330（2,610）mm
	12本立	—	—	—	2,730（3,010）mm
	14本立	—	—	—	3,130（3,410）mm
	16本立	—	—	—	3,530（3,810）mm
	18本立	—	—	—	3,930（4,210）mm
	20本立	—	—	—	4,330（4,610）mm

容器固定金具・クサリ・フック

473003　容器固定金具



1個

型式	標準価格	貴社価格
容器固定金具両端	¥15,000	
規格		
SUS　両端用　220×140		

473002　容器固定金具



1個

型式	標準価格	貴社価格
容器固定金具中間	¥16,800	
規格		
SUS　中間用　360×140		

471004
471003　板式固定金具付

1個

型式	標準価格	貴社価格
ﾒｯｷｸｻﾘS	¥520	
ﾒｯｷｸｻﾘW	¥620	
S(1.2m)　W(1.6m)		

472005
472004　板式固定金具付

1個

型式	標準価格	貴社価格
SUSｸｻﾘS	¥3,200	
SUSｸｻﾘW	¥3,900	
S(1.2m)　W(1.6m)		

472001

1m

型式	標準価格	貴社価格
SUSｸｻﾘ	−	
ＳＵＳクサリ（切売m単価）		

473001

1式

型式	標準価格	貴社価格
SUSﾌｯｸ	¥1,100	
規格		
2個組		

475016
475017
金具：ＳＵＳ
両側引掛式

2m/3m/5m

型式	標準価格	貴社価格
HLB-2	¥800	
HLB-3	¥1,200	
HLB-5	¥1,800	

セーフティーベルト　ステンレスタイプ

50cm～170cm
長さ調節可能
両側引掛け

475006　1本

型式	標準価格	貴社価格
HSB-240S	¥710	
規格		
両掛け	S・W共用　固定金具付	

セーフティーベルト　ステンレスタイプ

50cm～170cm
長さ調節可能
片側引っ掛け

475009　1本

型式	標準価格	貴社価格
HSB-240KS	¥660	
規格		
※片掛け	S・W共用　固定金具付	

475014　ぐる～とひと巻くん
475015

ワンタッチロック式
ベルト/ポリエステル
金具/スチール
異方性マグネット

サイズ
10m・20m

型式	標準価格	貴社価格
ＬＢ-10M	¥6,900	
ＬＢ-20M	¥8,900	

475005

本体／PE(耐候性ポリエチレン)
紐／塩ビ皮膜ワイヤー線

常時在庫品　セーフティーキャップ

型式	標準価格	貴社価格
HSC-250	¥470	
規格		

クサリ必要長さ（ご参考）

- ＊容器３本立　2.5m
- ＊容器４本立　3.0m
- ＊容器５本立　3.5m
- ＊容器６本立　4.0m
- ＊容器７本立　4.5m

容器から発生するLPガス量

戸別供給の場合

容器１本当たりのガス発生能力（単位：kg/h）（計算値）

外気温度	ガス組成 (P.P %)	手動切替又は容器1本だての場合			自動切替式調整器を使用した場合		
		50kg容器	20kg容器	10kg容器	50kg容器	20kg容器	10kg容器
5℃	95以上	4.4kg/h	1.8kg/h	0.9kg/h	6.1kg/h	2.5kg/h	1.3kg/h
	80～95未満	3.2kg/h	1.3kg/h	0.7kg/h	4.7kg/h	2.0kg/h	1.0kg/h
0℃	95以上	3.7kg/h	1.5kg/h	0.8kg/h	5.0kg/h	2.1kg/h	1.1kg/h
	80～95未満	2.5kg/h	1.0kg/h	0.5kg/h	3.7kg/h	1.5kg/h	0.8kg/h
−5℃	95以上	3.0kg/h	1.2kg/h	0.7kg/h	4.0kg/h	1.6kg/h	0.9kg/h
	80～95未満	1.8kg/h	0.8kg/h	0.4kg/h	2.6kg/h	1.1kg/h	0.6kg/h
−10℃	95以上	2.4kg/h	1.0kg/h	0.5kg/h	3.0kg/h	1.2kg/h	0.6kg/h
	80～95未満	1.1kg/h	0.5kg/h	0.3kg/h	1.6kg/h	0.7kg/h	0.3kg/h
−15℃	95以上	1.7kg/h	0.7kg/h	0.4kg/h	2.0kg/h	0.8kg/h	0.4kg/h
	80～95未満	0.5kg/h	0.2kg/h	0.1kg/h	0.6kg/h	0.2kg/h	0.1kg/h
−20℃	95以上	1.0kg/h	0.4kg/h	0.2kg/h	1.0kg/h	0.4kg/h	0.2kg/h
	80～95未満	−	−	−	−	−	−

注）(1) 手動切替式又は容器１本だての場合、残ガス30%の時に容器内の蒸気圧が70kPaを保持するための蒸発量である。
(2) 自動切替式の場合、使用側残ガス50%の時に容器内の蒸気圧が0.1MPaを保持するための蒸発量である。
(3) それぞれの残ガス量と蒸気圧の値は、容器設置本数計算上、最も妥当であるとの考えから設定した値である。従って、前者においては気温、本数の余裕等の程度に応じて10%程度を限度として使用してもよい。
後者の場合、使用側蒸気圧が0.1MPa以下になると予備側から自動的にガスの補給が開始されるので、容器交換時には使用側残ガスはほとんど０に近くなるまで使用されていることになる。
(4) 蒸気圧を高く見積った場合、それに対応して沸点が高くなり、外気温度との温度差が少なくなるため蒸発量は減少する。
特に外気温−20℃の場合、蒸発量が逆転して手動切替式の方が大きくなる。
しかし、自動切替式の場合、予備側残ガス50%の時に容器内の蒸発圧が0.1MPaを保持するための条件と同じであるため、使用側の残ガスがゼロでない限り若干の蒸発量が追加される。
(5) 両者とも消費時間の長い場合は、蒸発量を左表より少なく見積もること。

業務用供給の場合

自動切替式調整器使用の場合（計算値）（50kg容器１本当たり kg/h）

組成	使用状態＼外気温度		5℃	0℃	−5℃	−10℃	−15℃	−20℃
P.P 95%以上	連続使用のピーク時間	1時間	5.5kg/h	4.4kg/h	3.4kg/h	2.9kg/h	1.4kg/h	0.4kg/h
		2時間	3.6kg/h	2.9kg/h	2.3kg/h	1.9kg/h	1.0kg/h	0.4kg/h
		3時間	3.0kg/h	2.4kg/h	1.9kg/h	1.5kg/h	0.9kg/h	0.4kg/h
		4時間	2.6kg/h	2.2kg/h	1.8kg/h	1.3kg/h	0.8kg/h	0.4kg/h
	連続使用		2.5kg/h	2.0kg/h	1.6kg/h	1.2kg/h	0.8kg/h	0.4kg/h
P.P 80%以上	連続使用のピーク時間	1時間	4.2kg/h	3.2kg/h	2.1kg/h	1.0kg/h	0.3kg/h	
		2時間	2.7kg/h	2.1kg/h	1.4kg/h	0.8kg/h	0.3kg/h	
		3時間	2.2kg/h	1.7kg/h	1.2kg/h	0.7kg/h	0.3kg/h	
		4時間	1.9kg/h	1.5kg/h	1.1kg/h	0.7kg/h	0.3kg/h	
	連続使用		1.9kg/h	1.5kg/h	1.1kg/h	0.6kg/h	0.3kg/h	

集団供給の場合

自動切替方式による場合のガス蒸発量（50kg容器１本当たり）

消費者戸数	50戸以上70戸未満			30戸以上50戸未満			10戸以上30戸未満		
ピーク時間	連続使用			4h			3h		
気温	5℃	0℃	−5℃	5℃	0℃	−5℃	5℃	0℃	−5℃
い号ガス発生能力（P.P 80%以上）	1.80kg/h	1.40kg/h	1.05kg/h	1.90kg/h	1.50kg/h	1.10kg/h	2.20kg/h	1.70kg/h	1.20kg/h
ろ号ガス発生能力（P.P 70%以上）	1.40kg/h	1.00kg/h	0.60kg/h	1.50kg/h	1.10kg/h	0.70kg/h	1.70kg/h	1.20kg/h	0.72kg/h
は号ガス発生能力（P.P 60%以上）	1.15kg/h	0.70kg/h	−	1.20kg/h	0.80kg/h	−	1.30kg/h	0.90kg/h	−

消費者戸数	5戸			1戸		
ピーク時間	2h			1h		
気温	5℃	0℃	−5℃	5℃	0℃	−5℃
い号ガス発生能力（P.P 80%以上）	2.70kg/h	2.10kg/h	1.40kg/h	4.20kg/h	3.20kg/h	2.10kg/h
ろ号ガス発生能力（P.P 70%以上）	2.00kg/h	1.40kg/h	0.80kg/h	3.10kg/h	2.10kg/h	1.05kg/h
は号ガス発生能力（P.P 60%以上）	1.50kg/h	1.00kg/h	−	2.30kg/h	1.40kg/h	−

（注）ピーク時間が４時間を超えるものは、全て連続使用とする。

■セキュリティ表示の「異常表示」

漏えい検知装置が異常を検知した場合は、セキュリティ表示は下表のような表示状態となります。点検等でこれらの異常表示を確認した場合は、下記の「対応」の欄を参考にして速やかに原因を調査し、対策を実施してください。

	遮断弁が閉止しない異常警告				遮断弁が閉止する異常警告	
表示状態	赤ランプ点滅→● ○B○ B点灯	赤ランプ消灯→○ ○A○B○R AB、R点灯	赤ランプ消灯→○ ○A○B○R AB、R点灯	赤ランプ消灯→○ ○A○○ A点灯	赤ランプ点滅→● ○B○C ガス止 P BC、ガス止P点灯	赤ランプ点滅→● ○○○C ガス止 C、ガス止点灯
警告名称	流量式微少漏えい警告 ガスの流れが約30日間連続して検出された場合、警告を発します。	閉塞圧力異常 親子式差圧調整器の閉塞圧力が3.50kPaを超える状態が30日間で15回以上発生した場合、警告を発します。	調整圧力異常 親子式差圧調整器の調整圧力が2.30～3.30kPaの範囲を外れる状態が30日間で15回以上発生した場合、警告を発します。	電池電圧低下警告 漏えい検知部を作動させる電池電圧が低下した場合、警告を発します。	圧力低下遮断 ガス使用中において供給管内部のガス圧力が異常に低下した時、内蔵の遮断弁を閉止し同時に警告を発します。	復帰安全確認中漏えい遮断 「遮断弁が閉止する異常警告」が解除する時に、漏えい検知部がLPガスの流れを検知した場合、弁を再遮断し同時に警告を発します。
対応	●漏えい検査を行ってください。 ●ガス漏れのある場合には修復工事を行ってください（修復工事完了後には、必ず気密試験を行ってください）。	●調整器の閉塞圧力（3.50kPa以下）について、点検を実施してください。 ●異常と認められた項目について適切な処置をしてください。	●調整器の調整圧力（2.30~3.30kPa）について、点検を実施してください。 ●異常の認められた項目について適切な対処をしてください。	●漏えい検知部を交換してください。	●LPガス容器の残ガス量が十分であるか確認してください。 ●ガス供給、消費設備の点検を行ってください。	●警告を解除する時に、漏えい検知部内をLPガスが流れていないか確認してください。 ●上記の状態を確認後も上記の異常が発生する場合、ガス漏れの可能性があります。漏えい検査を行ってください。

■切替型漏えい検知装置は、低圧配管の漏えい試験の代替装置です

○点検・調査の代替（関係法令　例示基準　第29節）

供給管・配管等の漏えい試験は、漏えい検知装置を設置し、漏えいを確認等することにより漏えい検知装置の検知範囲内の配管・供給管に限り代替することができる。

（解説）

1）漏えい検知装置による確認方法

①2ケ月に1回以上漏えい検知装置の警報表示の有無を確認又は集中監視システムにより漏えい情報を常時監視する。

②警報表示又は通報があった場合は必要な措置を講じる。

③確認結果及び講じた措置内容等を記載した関係帳票を1年間保管する。

④定期点検・調査に当たっては、実施期間内の最終の警報表示の確認結果等により所要の措置をする。

2）マイコンメータS等は、圧力検知及び漏えい検知機能を有するが、集合住宅等ではこれらの漏えい検知機能が働かない場合がある。この場合にあっては、マイコンメータSを改良した検知部を有する流量検知式切替型漏えい検知装置の設置により機能を補完することができる。

○埋設管の腐食・損傷防止対策

漏えい検知装置が設置されていない場合は、定期的に漏えい試験、地盤の沈下状況調査等を実施すること。

（解説）

鉄筋コンクリート建築物に係る埋設管については、次の点検・調査を実施し埋設管管理台帳に記録し保管する。

①1年に1回以上漏えい試験を実施する。

②供給管の埋設部において、地盤沈下による損傷を防止するために、1年に1回以上目視により地盤状況を調査し、埋設管管理台帳に記録し管理しなければならない。

③漏えい検知装置を設置し、2ケ月に1回以上警報表示を確認し、必要な措置を講じ、確認結果及び講じた措置内容を埋設管管理台帳に記録することで、年1回の漏えい試験等の代替ができる。

④ポリエチレン管については、点検等を免除される。

※高圧ガス保安協会殿発行「LPガス設備基準及び取扱要領Ⅱ KHK SO738（2010）」より抜粋

1口ヒューズガス栓・1口フレキ管接続型ヒューズガス栓

611303
ON-OFF式
1口:15KW

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G013Z-12P	¥3,590	
規格		
光陽産業　固定　ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ自在		

611304
ON-OFF式
1口:15KW

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G013AZ-12P	¥3,730	
規格		
光陽産業　固定　ｺﾝｾﾝﾄ自在		

612301
ON-OFF式
1口:15KW

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G015Z-12P	¥3,590	
規格		
光陽産業　固定　ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ自在		

612304
ON-OFF式
1口:15KW



10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G015ZU-12P	¥4,070	
規格		
光陽産業　自在　ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ自在		

612307
ON-OFF式
1口:15KW

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G015AZ-12P	¥3,730	
規格		
光陽産業　固定　ｺﾝｾﾝﾄ自在		

612308
ON-OFF式
1口:15KW

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G015AZU-12P	¥4,220	
規格		
光陽産業　自在　ｺﾝｾﾝﾄ自在		

631206　フレキ管接続型
ON-OFF式
1口:15KW
ｺﾝｾﾝﾄﾀｲﾌﾟ有
ONS-171BK
＜同価格＞

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
ONS-171B	¥5,080	
規格		
日豊　固定金具別　一口		

631204　フレキ管接続型
ON-OFF式
1口:15KW
ｺﾝｾﾝﾄﾀｲﾌﾟ有
ONS-161BK
＜同価格＞

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
ONS-161B	¥4,950	
規格		
日豊　固定金具別　一口		

616216
バックプレート



常時在庫品　5個

型式	標準価格	貴社価格
ONS用ﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾄ	¥1,610	
規格		
日豊　固定金具		

光陽産業　フレキ固定金具

※露出ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓をﾌﾚｷ施工する
場合はﾌﾚｷ固定金具をご使用下さい。
※壁穴あけ寸法　Φ50mm

型式	標準価格	貴社価格
ｶﾞｽ栓1口用	¥1,470	
ｶﾞｽ栓2口用	¥1,470	
光陽産業　フレキ固定金具		

フレキ固定金具（光陽）使用方法
例：一口ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓LB型



バックプレート使用方法

フレキ管接続イメージ

２口ヒューズガス栓・２口フレキ管接続型ヒューズガス栓

613302 ON-OFF式

1口：15KW

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G023Z-12P	¥7,170	
規格		
光陽産業　固定　ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ自在		

613304 ON-OFF式

1口：15KW

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G023AZ-12P	¥7,490	
規格		
光陽産業　固定　ｺﾝｾﾝﾄ自在		

614303 ON-OFF式

1口：15KW

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G025Z-12P	¥7,170	
規格		
光陽産業　固定　ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ自在		

614305 ON-OFF式

1口：15KW

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G025ZU-12P	¥7,630	
規格		
光陽産業　自在　ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ自在		

614306 ON-OFF式

1口：15KW

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G025AZ-12P	¥7,490	
規格		
光陽産業　固定　ｺﾝｾﾝﾄ自在		

614308 ON-OFF式

1口：15KW



10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G025AZU-12P	¥7,930	
規格		
光陽産業　自在　ｺﾝｾﾝﾄ自在		

614302 ON-OFF式

1口：15KW

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G025Z-12P(L)	¥7,490	
規格		
光陽　固定　左ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ　右ｺﾝｾﾝﾄ		

614301 ON-OFF式

1口：15KW

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
G025Z-12P(R)	¥7,490	
規格		
光陽　固定　右ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ　左ｺﾝｾﾝﾄ		

631207 フレキ管接続型

ON-OFF式

1口：15KW

5個　15年

型式	標準価格	貴社価格
ONS-271B	¥8,650	
規格		
日豊　固定金具別　二口		

613205 フレキ管接続型

ON-OFF式

ONS-271BRK

5個　15年

型式	標準価格	貴社価格
ONS-271BR(L)K	¥8,770	
規格		
日豊　固定金具別　二口		

631205 フレキ管接続型

ON-OFF式

5個　15年

型式	標準価格	貴社価格
ONS-261B	¥8,420	
規格		
日豊　固定金具別　二口		

614217 フレキ管接続型

ON-OFF式

ONS-261BRK

5個　15年

型式	標準価格	貴社価格
ONS-261BR(L)K	¥8,540	
規格		
日豊　固定金具別　二口		

フレキ＆ヒューズガス栓

615104 ON-OFF式
台座自在
52kw/15kw



5個 15年

型式	標準価格	貴社価格
0F-600	¥7,150	
規格		
日豊 自在 右ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ 自在		

615103 ON-OFF式
台座自在
15kw/52kw

5個 15年

型式	標準価格	貴社価格
0F-500	¥7,150	
規格		
日豊 自在 左ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ 自在		

615101 ON-OFF式
台座自在

5個 15年

型式	標準価格	貴社価格
0F-500K	¥7,260	
規格		
日豊 自在 左ｺﾝｾﾝﾄ 自在		

615102 ON-OFF式
台座自在

5個 15年

型式	標準価格	貴社価格
0F-600K	¥7,260	
規格		
日豊 自在 右ｺﾝｾﾝﾄ 自在		

615107 ON-OFF式
台座自在

10個 15年

型式	標準価格	貴社価格
G027ZUL-12P	¥6,680	
規格		
光陽 自在 右ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ 自在		

615107 ON-OFF式
台座自在



10個 15年

型式	標準価格	貴社価格
G027ZUR-12P	¥6,680	
規格		
光陽 自在 左ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ 自在		

611308 全姿勢取付可
15kw 360度自在



受注手配品 10個 15年

型式	標準価格	貴社価格
G053A-12P	¥7,630	
規格		
光陽産業 1口ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄ360度自在		

611309 全姿勢取付可
15kw×15kw 360度自在



受注手配品 5個 15年

型式	標準価格	貴社価格
G054A-12P	¥15,890	
規格		
光陽産業 2口ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄ360度自在		



ON･OFFヒューズガス栓とは

つまみが半開(中間開栓)状態ではガスが流れないON･OFF機能を持ったヒューズガス栓です。
つまみを全閉状態から開栓方向に回していき、全開手前まではガスが流れず、全開時点でON弁が作動してガスの流路を全開にさせます。また、つまみを全開状態から少し閉栓方向に回すとOFF弁が作動してガスの流路を遮断します。
誤操作等によるつまみ半開(中間開栓)状態でのガスの放出を防ぐことができます。

中間ガス栓（ねじガス栓）・フレキガス栓(可とう管ガス栓)

652018

143kw

10個　10年

型式	標準価格	貴社価格
MB-40	¥2,310	
規格		
日豊　15A　ﾎﾞｰﾙ式		

652021

236kw

10個　10年

型式	標準価格	貴社価格
MB-60	¥3,230	
規格		
日豊　20A　ﾎﾞｰﾙ式		

652019

135kw

10個　10年

型式	標準価格	貴社価格
MB-40C(L)	¥3,350	
規格		
日豊　15A　ﾎﾞｰﾙ式　検査孔付		

＊右検査孔MB-40C（R)もございます。

652022

219kw

10個　10年

型式	標準価格	貴社価格
MB-60C	¥4,260	
規格		
日豊　20A　ﾎﾞｰﾙ式　検査孔付		

631221

67kw

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
MA-460	¥2,310	
規格		
日豊　15A直　ﾎﾞｰﾙ式		

633222

67kw

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
MA-460C	¥3,460	
規格		
日豊　15A直　ﾎﾞｰﾙ式検査孔付		

631222

46kw

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
MA-461	¥2,530	
規格		
日豊　15A曲　ﾎﾞｰﾙ式		

633223

44kw

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
MA-461C	¥3,570	
規格		
日豊　15A曲　ﾎﾞｰﾙ式検査孔付		

637201

126kw

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
MA-660	¥4,150	
規格		
日豊　20A直　ﾎﾞｰﾙ式		

637205

118kw

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
MA-660C	¥5,170	
規格		
日豊　20A直　ﾎﾞｰﾙ式検査孔付		

637202

90kw

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
MA-661	¥4,400	
規格		
日豊　20A曲　ﾎﾞｰﾙ式		

637206

90kw

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
MA-661C	¥5,390	
規格		
日豊　20A曲　ﾎﾞｰﾙ式検査孔付		

フレキガス栓25Ａ・防水性フレキガス栓

637208

受注手配品　20個　15年

型式	標準価格	貴社価格
B-101K	¥5,500	

規格

伊藤鉄工　25A曲　ﾎﾞｰﾙ式

637209

検査孔防散水式

型式	標準価格	貴社価格
MAE-250CZ	¥9,900	

規格

日豊　25A直　ボール式

631315　浴室内設置可

防水性向上

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
GB341PZ(20A)	¥4,940	

規格

光陽　20A直　ﾎﾞｰﾙ式検査孔付

631307　浴室内設置可

防水性向上

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
GB341Z	¥2,540	

規格

光陽産業　15A直　ﾎﾞｰﾙ式

631305　浴室内設置可

防水性向上

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
GB341PZ	¥2,660	

規格

光陽　15A直　ﾎﾞｰﾙ式検査孔付

631308　浴室内設置可

防水性向上

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
GB343Z	¥2,540	

規格

光陽　15A曲　ﾎﾞｰﾙ式

631306　浴室内設置可

防水性向上

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
GB343PZ	¥2,660	

規格

光陽　15A曲　ﾎﾞｰﾙ式検査孔付

631314　浴室内設置可

防水性向上

10個　15年

型式	標準価格	貴社価格
GB347PZ	¥2,660	

規格

光陽　15A曲　ﾎﾞｰﾙ式検査孔付

型式	標準価格	貴社価格

型式	標準価格	貴社価格

型式	標準価格	貴社価格

機器接続型ガス栓

633230/633231 7山残し

10A：69kw
15A：75kw

自在

10個 15年

型式	標準価格	貴社価格
MI460CF(10A)	¥6,000	
MI460CF(15A)	¥6,230	

日豊 1/2自在×片ﾈｼﾞS(10A/15A)検孔付

633233/633234 7山残し

10A：49kw
15A：54kw

自在

10個 15年

型式	標準価格	貴社価格
MI461CF(10A)	¥6,000	
MI461CF(15A)	¥6,230	

日豊 1/2自在×片ﾈｼﾞS(10A/15A)検孔付

633232 7山残し

131kw

自在

5個 15年

型式	標準価格	貴社価格
MI-660CF 20A	¥8,310	
	規格	

日豊 3/4自在×片ﾈｼﾞS20A 検孔付

633216 7山残し

88kw

自在

10個 15年

型式	標準価格	貴社価格
MX661CFX 20A	¥8,470	
	規格	

日豊 3/4自在×片ﾈｼﾞS20A 検孔付

631309/631310 ビルトインコンロ専用

＊逆検査孔
（同価格）

7山残し

片ネジS
10A/15A

10個 15年

型式	標準価格	貴社価格
GB374PZR5(10A)	¥5,620	
GB374PZR5(15A)	¥5,760	

光陽 1/2自在×片ﾈｼﾞS10A/15A検孔付

633235/633236 ビルトインコンロ専用

7山残し

片ネジS
10A/15A

5個 15年

型式	標準価格	貴社価格
MI461CF-L2(10A)	¥6,800	
MI461CF-L2(15A)	¥7,040	

日豊 1/2自在×片ﾈｼﾞS10A/15A検孔付

631319

配管側20A×機器側Rc1/2

受注手配品

型式	標準価格	貴社価格
GB371PZ5 20A×Rc1/2	¥7,600	
	規格	

光陽 20A×Rc1/2 検査孔付

633226

130kw

自在

受注手配品 10個

型式	標準価格	貴社価格
MI-660CF (20A×Rc1/2)	¥8,800	
	規格	

日豊 20A×Rc1/2 出口自在 検査孔付

631223

78kw

受注手配品 10個 15年

型式	標準価格	貴社価格
MA-460F	¥3,350	
	規格	

日豊 15A自在 直 ﾎﾞｰﾙ式

632224

63kw

10個 15年

型式	標準価格	貴社価格
MA-460CF	¥4,260	
	規格	

日豊15A自在直 ﾎﾞｰﾙ式検査孔付

631224

46kw

受注手配品 10個 15年

型式	標準価格	貴社価格
MA-461F	¥3,460	
	規格	

日豊 15A自在 曲 ﾎﾞｰﾙ式

633225

44kw

10個 15年

型式	標準価格	貴社価格
MA-461CF	¥4,400	
	規格	

日豊15A自在曲 ﾎﾞｰﾙ式検査孔付

ボックスヒューズガス栓（壁・床）・埋込型ガスコンセント（壁・床）

641302 壁用 鉄管

1個

型式	標準価格	貴社価格
G776A-12P	¥10,510	
規格		
光陽産業 コンセント 鉄管用		

643301 壁用 フレキ

1個

型式	標準価格	貴社価格
G776AF-12P	¥10,880	
規格		
光陽産業 コンセント フレキ用		

641401 壁用 鉄管

1個

型式	標準価格	貴社価格
FV554A-12P	¥9,200	
規格		
藤井合金 レバー式 鉄管用		

641305 床用 鉄管



1個

型式	標準価格	貴社価格
G775A-12P	¥12,400	
規格		
光陽産業 コンセント 鉄管用		

641301 床用 フレキ



1個

型式	標準価格	貴社価格
G775AF-12P	¥13,610	
規格		
光陽産業 コンセント フレキ用		

644401 床用 鉄管



1個

型式	標準価格	貴社価格
FV556A-12P	¥11,080	
規格		
藤井合金 レバー式 鉄管用		

641311 壁用 フレキ
後付

1個

型式	標準価格	貴社価格
G856AC-09P	¥11,320	
規格		
光陽産業 壁用1/2L 丸穴60Φ		

641312 壁貫通用 フレキ
後付

1個

型式	標準価格	貴社価格
G878A-09P	¥10,750	
規格		
光陽産業 壁貫通用1/2丸穴60Φ		

641405 壁用 フレキ
後付

1個

型式	標準価格	貴社価格
SG730B-15	¥9,780	
規格		
藤井合金 壁用1/2 丸穴60Φ		

641407 壁貫通用 フレキ
後付



1個

型式	標準価格	貴社価格
SG710B-10	¥10,350	
規格		
藤井合金 壁貫通用1/2丸穴60Φ		

641318 床用 フレキ
後付



1個

型式	標準価格	貴社価格
G855ACY-09P（K）	¥12,890	
規格		
光陽産業 床用1/2L 丸穴60Φ		

641317 床用 フレキ
後付



1個

型式	標準価格	貴社価格
G855AC-09P（K）	¥12,890	
規格		
光陽産業 床用1/2直 丸穴60Φ		

埋込型ガスコンセント(壁・床)

641313 樹脂製カバー フレキ
641314 (ブラウン)

(B)ブラウン	1個	
型式	標準価格	貴社価格
G855AC-09P(直)	¥11,320	
G855ACY-09P(L)	¥11,320	
光陽産業 床用 丸穴60Φ		

641406 床用 フレキ
後付

1個

型式	標準価格	貴社価格
SG850B-15	¥11,150	
規格		
藤井合金 床用 丸穴60Φ		

642403 床用 フレキ
後付

1個

型式	標準価格	貴社価格
SG810B-10	¥10,930	
規格		
藤井合金 床用 丸穴60Φ		

641410 壁用 フレキ
薄壁可
先後付兼

1個

型式	標準価格	貴社価格
SG506B15C	¥9,630	
規格		
藤井合金 コンセント		

641411 壁用 フレキ
先付

電気コンセントは別売り

1個

型式	標準価格	貴社価格
SG506B15EC	¥9,780	
規格		
藤井合金 コンセント 1E付型		

641414 壁用 フレキ
先付

電気コンセントは別売り

1個

型式	標準価格	貴社価格
SG506B15E2C	¥10,230	
規格		
藤井合金 コンセント 2E付型		

641309 壁用 フレキ
614310
後付

プッシュインパクト付
電気コンセント付

1個

型式	標準価格	貴社価格
G857A5-12P(10A)	¥12,270	
G857A5-12P(15A)	¥12,440	
光陽産業 コンセント 1E付型		

641315 壁用 フレキ
先付
後付
兼用



プッシュインパクト付
電気コンセント付
フレキ接続部は可変式

1個

型式	標準価格	貴社価格
G877A5-12P (15A)	¥11,790	
規格		
光陽産業 コンセント 2E付型		

643403 増設タイプ フレキ

1個

型式	標準価格	貴社価格
SG-450B-10	¥8,930	
規格		
藤井合金 増設タイプコンセント 1/2		

643406
643405
フレキ管用
壁用ケース型
増設ガスコンセント

10A 15A

フレキ直接続（プッシュインパクト式）

1個

型式	標準価格	貴社価格
G874A5-09P(10A)	¥8,500	
G874A-09P(1/2)	¥7,600	
光陽産業 増設タイプ コンセント		

先付施行専用

後付施工の場合は別売部材が必要

1個

型式	標準価格	貴社価格
気密カバー (BB211A)	−	
規格		
SG506B C CE CE2 タイプ共通		

SG506B C・CEタイプ 工事用カバー

使用例

1個

型式	標準価格	貴社価格
工事用カバー (BB173A)	−	
規格		
SG506B C・CEタイプ用		

高圧逆止付根元ボールバルブ・高圧・中圧ボールバルブ・他バルブ

434001 L:50m/m

【集合管バルブ】

高圧用逆止弁付き

1個 7年

型式	標準価格	貴社価格
HBS-302-08Rc	¥2,760	
	規格	
柱 高圧逆止弁 1/4		

653010～7 4.12Mpa

1個

型式		
ＲＢＳ		
規格		
ハマイ 高圧		

型式	標準価格	貴社価格
RBS 8A	オープン	
RBS 10A	オープン	
RBS 15A	オープン	
BBS 20A	オープン	
RBS 25A	オープン	
RBS 32A	オープン	
RBS 40A	オープン	
RBS 50A	オープン	

654001～8 1.96Mpa

1個

型式		
ＢＢＳ		
規格		
ハマイ 中圧		

型式	標準価格	貴社価格
BBS 8A	オープン	
BBS 10A	オープン	
BBS 15A	オープン	
BBS 20A	オープン	
BBS 25A	オープン	
BBS 32A	オープン	
BBS 40A	オープン	
BBS 50A	オープン	

中圧ボールバルブ(TG) 0.98Mpa

1個

型式		
TG	8A～80A	
規格		
㈱KITZ		

型式	標準価格	貴社価格
8A	¥4,320	
10A	¥4,430	
15A	¥4,910	
20A	¥5,850	
25A	¥8,060	
32A	¥12,000	
40A	¥14,900	
50A	¥21,400	
65A	¥48,500	
80A	¥80,200	

654001～6 ネジ式

埋設用

受注手配品

1個

BM10KS2G

型式	標準価格	貴社価格
15A	¥14,500	
20A	¥16,600	
25A	¥17,900	
32A	¥25,500	
40A	¥27,500	
50A	¥37,500	

655001～6 1.18MPa フﾗﾝｼﾞ式

中圧用

＊サイズ：15A～各種

受注手配品 1個

型式	標準価格	貴社価格
BM10KF0L		

型式	標準価格	貴社価格
15A	¥18,300	
20A	¥22,800	
25A	¥26,700	
32A	¥42,800	
40A	¥45,700	
50A	¥55,700	

低圧用 サービスガス栓

651301

651312～16

型式	標準価格	貴社価格
G87 15A	¥3,600	
G87 20A	¥4,270	
G87 25A	¥5,750	
G87 32A	¥8,340	
G87 40A	¥12,980	
G87 50A	¥18,640	
光陽産業 ロック付		

低圧用ネジ式ボールバルブ

652010　低圧用　L:52m/m
ﾊﾝﾄﾞﾙ　L:60m/m

10個

型式	標準価格	貴社価格
GTM(15A)	−	
規格		
KITZ　低圧用　黄色ﾚﾊﾞｰ		

652011　低圧用　L:66m/m
ﾊﾝﾄﾞﾙ　L:60m/m

10個

型式	標準価格	貴社価格
GTM(20A)	−	
規格		
KITZ　低圧用　黄色ﾚﾊﾞｰ		

652009　低圧用　L:78m/m
ﾊﾝﾄﾞﾙ　L:110m/m

4個

型式	標準価格	貴社価格
GT(25A)	−	
規格		
KITZ　低圧用　黄色ﾚﾊﾞｰ		

652012　低圧用　L:65m/m
ﾊﾝﾄﾞﾙ　L:86m/m

10個

型式	標準価格	貴社価格
ｵﾝﾀﾞ(15A)	¥2,350	
G15M　規格		
ｵﾝﾀﾞ製作所　低圧用　黄色ﾚﾊﾞｰ		

652013　低圧用　L:68m/m
ﾊﾝﾄﾞﾙ　L:86m/m

10個

型式	標準価格	貴社価格
ｵﾝﾀﾞ(20A)	¥2,710	
G-20M　規格		
ｵﾝﾀﾞ製作所　低圧用　黄色ﾚﾊﾞｰ		

652014　低圧用　L:79m/m
ﾊﾝﾄﾞﾙ　L:116m/m

4個

型式	標準価格	貴社価格
ｵﾝﾀﾞ(25A)	¥4,240	
G-25　規格		
ｵﾝﾀﾞ製作所　低圧用　黄色ﾚﾊﾞｰ		

652015　低圧用　L:86m/m
ﾊﾝﾄﾞﾙ　L:116m/m

2個

型式	標準価格	貴社価格
ｵﾝﾀﾞ(32A)	¥6,430	
G-32　規格		
ｵﾝﾀﾞ製作所　低圧用　黄色ﾚﾊﾞｰ		

652016　低圧用　L:94m/m
ﾊﾝﾄﾞﾙ　L:116m/m

2個

型式	標準価格	貴社価格
ｵﾝﾀﾞ(40A)	¥8,180	
G-40　規格		
ｵﾝﾀﾞ製作所　低圧用　黄色ﾚﾊﾞｰ		

652017　低圧用　L:119m/m
ﾊﾝﾄﾞﾙ　L:131m/m

2個

型式	標準価格	貴社価格
ｵﾝﾀﾞ(50A)	¥10,500	
G-50　規格		
ｵﾝﾀﾞ製作所　低圧用　黄色ﾚﾊﾞｰ		

配管用低圧ホース

332004 両端自在 L:450m/m ＜弊社特製＞		
受注手配品	30本	10年
型式	標準価格	貴社価格
NEF-4	¥3,110	
規格		
R1/2　R1/2 400L両端自在		

331004 両端自在 L:600m/m ＜弊社特製＞		
	30本	10年
型式	標準価格	貴社価格
SLH-1A	¥1,880	
規格		
R1/2　R1/2 600L両端自在		

331005 両端自在 L:900m/m ＜弊社特製＞		
	30本	10年
型式	標準価格	貴社価格
SLH-2A	¥2,280	
規格		
R1/2　R1/2 900L両端自在		



⚠ 低圧ホースは、圧力調整器の出口から下り勾配になるよう取り付けてください。



燃焼器用低圧ホース１０Φ・燃焼器用低圧ホース１４Φ

型式	接続	形状	接続
FTU	R1/2（自在）		TU1/2 TUﾊﾟｯｷﾝ
FU	R1/2（自在）		TU1/2 TUﾊﾟｯｷﾝ
FUS	R3/4（自在）		TU1/2 TUﾊﾟｯｷﾝ
FUD	R3/4（自在）		Rc3/4

FTU（10Φ）

全長/mm	標準価格	貴社価格	
300	¥3,230		
400	¥3,460		
500	¥3,690		
600	¥3,920		
700	¥4,150		
800	¥4,380		
900	¥4,620		
1000	¥4,840		
1200	¥5,280		
1500	¥5,940		

FU（14Φ）

全長/mm	標準価格	貴社価格	
200	¥3,460		
300	¥3,800		
400	¥4,150		
500	¥4,490		
600	¥4,840		
700	¥5,190		
800	¥5,540		受注品
900	¥5,880		受注品
1000	¥6,230		受注品
1500	¥7,980		受注品

FUS（14Φ）

全長/mm	標準価格	貴社価格	
200	¥4,380		
300	¥4,730		
400	¥5,080		
500	¥5,420		
600	¥5,770		受注品
700	¥6,110		受注品
800	¥6,460		受注品
900	¥6,800		受注品
1000	¥7,160		受注品

FUD（14Φ）

全長/mm	標準価格	貴社価格	
200	¥4,620		
300	¥4,960		
400	¥5,310		
500	¥5,650		
600	¥6,000		受注品
700	¥6,340		受注品
800	¥6,690		受注品
900	¥7,040		受注品
1000	¥7,390		受注品

燃焼器ホースの流量目安/燃焼器具とガス消費量の目安　P37参照

燃焼器用低圧ホース20Φ・燃焼器用低圧ホース25Φ

345005 抗菌仕様 L:500m/m 20Φ			345007 抗菌仕様 L:700m/m 20Φ			345009 抗菌仕様 L:900m/m 20Φ		
別途メーカー送料がかかります			別途メーカー送料がかかります			別途メーカー送料がかかります		
受注手配品 10個			受注手配品 10個			受注手配品 10個		
型式	標準価格	貴社価格	型式	標準価格	貴社価格	型式	標準価格	貴社価格
KL20-500B	¥7,800		KL20-700B	¥8,320		KL20-900B	¥8,840	
規格			規格			規格		
R3/4ｵｽ Rc3/4ﾒｽ自在 500L			R3/4ｵｽ Rc3/4ﾒｽ自在 700L			R3/4ｵｽ Rc3/4ﾒｽ自在 900L		

346005 25Φ L:500m/m			346007 25Φ L:700m/m			346009 25Φ L:900m/m		
別途メーカー送料がかかります			別途メーカー送料がかかります			別途メーカー送料がかかります		
受注手配品 10個			受注手配品 10個			受注手配品 10個		
型式	標準価格	貴社価格	型式	標準価格	貴社価格	型式	標準価格	貴社価格
KL25-500B	¥11,700		KL25-700B	¥12,480		KL25-900B	¥13,260	
規格			規格			規格		
R25Aｵｽ Rc25Aﾒｽ自在 500L			R25Aｵｽ Rc25Aﾒｽ自在 700L			R25Aｵｽ Rc25Aﾒｽ自在 900L		

燃焼器用ホースと可とう管ガス栓

商品型式	口径	接続		可とう管ガス栓（例）	
		入口（配管側）	出口（燃焼器側）	直	曲
ＦＴＵ	10Φ	R1/2自在	TU（ﾒｽ）	MA-460C	MA-461C
ＦＵ	14Φ	R1/2自在	TU（ﾒｽ）	MA-460C	MA-461C
ＦＵＳ	14Φ	R3/4自在	TU（ﾒｽ）	MA-660C	MA-661C
ＦＵＤ	14Φ	R3/4自在	TU（ﾒｽ）	MA-660C	MA-661C
ＫＬ20	20Φ	R3/4	Rc3/4 自在	MA-660C	MA-661C
ＫＬ25	25Φ	Ｒ1	Rc1 自在	MAE250CZ	B-101K（Cなし）

燃焼器用ホース金具・パッキン

349002

型式	標準価格	貴社価格
MG-2	¥1,610	
規格		
TU1/2ｵｽ×ﾎｰｽｴﾝﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞ		

349010 TU1/2ｵｽ Rc1/2ﾒｽ

10個

型式	標準価格	貴社価格
TUA金具 15A	¥1,150	
規格		
TU1/2ﾒｽ金具		

349012 TU1/2ｵｽ Rc3/4ﾒｽ

10個

型式	標準価格	貴社価格
TUA金具 20A	¥1,260	
規格		
TU3/4ﾒｽ金具		

349011 TU1/2ｵｽ R1/2ｵｽ

10個

型式	標準価格	貴社価格
TUE金具 15A	¥1,150	
規格		
TU1/2ｵｽ金具		

349013 TU1/2ｵｽ R3/4ｵｽ

10個

型式	標準価格	貴社価格
TUE金具 20A	¥1,260	
規格		
TU3/4ｵｽ金具		

349014 TU1/2ｵｽ TU1/2ﾒｽ

10個

型式	標準価格	貴社価格
TU-L金具	¥2,080	
規格		
TU1/2L型金具		

349017

TU1/2オス×R1/2オス　75mm
1個

型式	標準価格	貴社価格
TU-1/2-L75	¥1,800	
規格		
ＴＵ　ﾛﾝｸﾞﾆｯﾌﾟﾙ		

349018 TUｵｽ×R1/2

UTIC-06-100

349019 TUｵｽ（L）×R1/2

UTIC-06-100L

型式	標準価格	貴社価格
UITC-06-100	¥2,000	
UTIC-06-100L	¥2,700	
別途メーカー送料		

349001 燃焼器ﾎｰｽ　ﾊﾟｯｷﾝ
349004

ゴム（日豊）　＊FH用（紙）

型式	標準価格	貴社価格
ゴム(日豊)	¥50	
紙（FH用）	－	

TU-1/2-L75（TUﾛﾝｸﾞﾆｯﾌﾟﾙ）　使用例



貴社価格
￥700

金属フレキシブルホース１５Ａ・２０Ａ

品番	内径	形状	サイズ
ＬＭＡ３	12.1mm		15Ａ
ＬＭＡ５	17.5mm		20Ａ

ＬＭＡ３		
長さm/m	標準価格	貴社価格
200	¥3,540	
250	¥3,620	
300	¥3,720	
400	¥3,960	
450	¥4,080	
500	¥4,190	
600	¥4,360	
900	¥4,710	
規格		
R1/2ｵｽ　Rc1/2ﾒｽ		

ＬＭＡ５		
長さm/m	標準価格	貴社価格
200	¥4,590	
250	¥4,690	
300	¥4,770	
450	¥4,940	
600	¥5,260	
規格		
R3/4ｵｽ　Rc3/4ﾒｽ		

メタルタッチ



TAMA　FLEX®は、接続金具と継手金具との間にチューブのフレア部をサンドイッチにして双方の金具を締めつけて気密保持するメタルタッチ方式です。接続金具のメタルタッチ部の角度Ａは、継手金具のシート面の角度Ｂより小さくなっているため、接点Ｃに力が集中するように設計してあります。これで、小さい締めつけ力でも十分な気密性が得られます。

流量値



最小曲げ半径



R:28mm (LMA3・LMA5)

◎一度でも取り外した金属ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽは再使用しない。
◎浴室内に設置されたふろがまに、金属ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽや機器接続ｶﾞｽ栓で接続を行うと、入浴中に人や物が当たることでﾌﾚｷに無理な力が加わる可能性があることから、浴室内に設置されたふろがまの接続には使用しないこと。
◎移動式燃焼器具および振動の加わる燃焼器具は絶対に取り付けないでください。
ﾎｰｽが金属疲労により割れて「ｶﾞｽ漏れ」の原因になり危険です。
◎接続は必ずTAMA FLEX純正金具をご使用ください。

金属ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ金具・セーフティコード７Φ

362001 15A オス金具			362006 20A オス金具			ﾎｰｽｴﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟの燃焼器具に使用 359001		
1個			1個			1個		
型式	標準価格	貴社価格	型式	標準価格	貴社価格	型式	標準価格	貴社価格
S4PM6U	¥420		S6PM8U	¥1,066		QKP-06	¥1,350	
規格			規格			(MG-3) 規格		
ｵｽ金具15A			ｵｽ金具20A			器具用スリムプラグ		

ガスコード S・L自在 7年	商品コード	型式	標準価格	貴社価格	目安流量	規格
	351006	QC501-7-05	¥3,930		11.2kw	0.5m SL自在
	351009	QC501-7-1	¥4,270		10.2kw	1m SL自在
	351010	QC501-7-2	¥5,200		8.57kw	2m SL自在
	351011	QC501-7-3	¥6,120		7.81kw	3m SL自在
1本	351013	QC501-7-5	¥7,620		6.47kw	5m SL自在



網ブレードホース（ユニオン×ニップル）　＜フランジタイプも有ります＞

300 L

1本

型式	標準価格	貴社価格	規格
15 A × 300 L	オープン		15 A ﾆｯﾌﾟﾙ　15 A ﾕﾆｵﾝ
20 A × 300 L	オープン		20 A ﾆｯﾌﾟﾙ　20 A ﾕﾆｵﾝ
25 A × 300 L	オープン		25 A ﾆｯﾌﾟﾙ　25 A ﾕﾆｵﾝ
32 A × 300 L	オープン		32 A ﾆｯﾌﾟﾙ　32 A ﾕﾆｵﾝ
40 A × 300 L	オープン		40 A ﾆｯﾌﾟﾙ　40 A ﾕﾆｵﾝ
50 A × 300 L	オープン		50 A ﾆｯﾌﾟﾙ　50 A ﾕﾆｵﾝ

500 L

1本

型式	標準価格	貴社価格	規格
15 A × 500 L	オープン		15 A ﾆｯﾌﾟﾙ　15 A ﾕﾆｵﾝ
20 A × 500 L	オープン		20 A ﾆｯﾌﾟﾙ　20 A ﾕﾆｵﾝ
25 A × 500 L	オープン		25 A ﾆｯﾌﾟﾙ　25 A ﾕﾆｵﾝ
32 A × 500 L	オープン		32 A ﾆｯﾌﾟﾙ　32 A ﾕﾆｵﾝ
40 A × 500 L	オープン		40 A ﾆｯﾌﾟﾙ　40 A ﾕﾆｵﾝ
50 A × 500 L	オープン		50 A ﾆｯﾌﾟﾙ　50 A ﾕﾆｵﾝ

型式	標準価格	貴社価格
規格		

型式	標準価格	貴社価格
規格		

型式	標準価格	貴社価格
規格		

型式	標準価格	貴社価格
規格		

型式	標準価格	貴社価格
規格		

ガスタッチ

㈱ハーマン
384004

20個/ｼｰﾄ

型式	標準価格	貴社価格
JG102DA	¥810	

規格
ガス栓用プラグ

㈱ハーマン
384006

20個/ｼｰﾄ

型式	標準価格	貴社価格
JG200DA	¥640	

規格
ｺﾞﾑ管用ソケット

㈱ハーマン
384010

自在

20個/ｼｰﾄ

型式	標準価格	貴社価格
JG201DA	¥840	

規格
ｺﾞﾑ管用ソケットL型

Ｓ・Ｌ自在　多重シール
384009

※SL自在型

20個/ｼｰﾄ

型式	標準価格	貴社価格
QGS10	¥1,730	

規格
ｺﾞﾑ管用ソケット S/L自在

ガス栓・燃焼器具とガスタッチの接続



燃焼器ホースの流量目安 【Kw/ｈ (Kg/h)】

長さ	燃焼器用低圧ホース					金属ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ		ｾﾌﾃｨｺｰﾄﾞ
	１０Φ	１４Φ		２０Φ	２５Φ			７Φ
(mm)	1/2B金具	1/2B金具	3/4B金具	3/4B金具	1B金具	1/2B金具	3/4B金具	－
200	37.8(2.7)	59.5(4.3)	67.2(4.8)			65.8(4.7)	189(13.5)	
300	36.4(2.6)	58.8(4.2)	65.8(4.7)			57.4(4.1)	168(12.0)	
400	35(2.5)	58.1(4.2)	64.4(4.6)			51.6(3.7)	142.8(10.2)	
500	33.6(2.4)	57.4(4.1)	63(4.5)	165(11.8)	357(25.5)			
600	32.2(2.3)	56(4.0)	61.6(4.4)			47.6(3.4)	141.6(10.1)	
700	30.8(2.2)	54.6(3.9)	60.2(4.3)	158(11.3)	344(24.6)			
800	29.4(2.1)	53.9(3.9)	59.5(4.3)					
900	28(2.0)	53.2(3.8)	58.8(4.2)	151(10.8)	322(23.0)	39.2(2.8)		
1000	27.6(2.0)	51.8(3.7)	56(4.0)					9.8(0.7)
1100	27.1(1.9)	50.4(3.6)						
1200	26.6(1.9)	49(3.5)	55.3(4.0)			36.4(2.6)		
1300	26.1(1.9)	47.6(3.4)						
1400	25.7(1.8)	46.2(3.3)						
1500	25.18(1.8)	44.8(3.2)	53.3(3.8)					
2000	21.9(1.6)		49.9(3.6)					8.4(0.6)
2200	21.4(1.5)		48.5(3.5)					
2500	20.7(1.5)		46.4(3.3)					
3000	19.4(1.4)		42.5(3.0)					7(0.5)
3200	18.7(1.3)							
3500	17.6(1.3)							
4000	16.1(1.2)							5.6(0.4)
4200	15.5(1.1)							
4500	14.7(1.1)							
5000	13.7(1.0)							5.6(0.4)

燃焼器具とガス消費量の目安

【kw→kg (kw/h÷14)】【kcal→kw (kcal/h÷860)】

燃焼器具の種類	ガス消費量		燃焼器具の種類	ガス消費量	
	【kw/h】	【kg/h】		【kw/h】	【kg/h】
2口ﾃｰﾌﾞﾙｺﾝﾛ	4.5	0.3	ガスエアコン	6.4	0.5
ｸﾞﾘﾙ付2口ﾃｰﾌﾞﾙｺﾝﾛ	6.6	0.5	ガスファンヒーター９畳用	3.5	0.3
2口ﾚﾝｼﾞｸﾞﾘﾙ付	9.1	0.7	浴室暖房機	7.2	0.5
3口ﾚﾝｼﾞｸﾞﾘﾙ付	10.5	0.8	炊飯器（2ℓ炊き）	2.0	0.1
風呂釜	15.1	1.1	炊飯器（6ℓ炊き）	5.0	0.4
湯沸器５号	11.2	0.8	立体炊飯器２段（18ℓ炊き）	18.6	1.3
湯沸器８号	17.5	1.3	立体炊飯器３段（27ℓ炊き）	27.9	2.0
湯沸器１０号	22.1	1.6	業務用３連コンロ	13.3	1.0
湯沸器１３号	29.1	2.1	業務用４連コンロ	17.3	1.2
給湯器１６号	36.4	2.6	フライヤー　油量１８Ｌ	10.0	0.7
給湯器２０号	44.8	3.2	フライヤー　油量４０Ｌ	21.6	1.5
給湯器２４号	53.2	3.8	回転釜（満水量80Ｌ以下）	22.4	1.6
給湯器３０号	61.9	4.4	回転釜（満水量150Ｌ以下）	35.0	2.5
給湯器３２号	70.0	5.0	回転釜（満水量230Ｌ以下）	46.2	3.3
給湯器５０号	96.0	6.9	GHP３馬力（8500kcal/h）	9.5	0.7
追炊き付１６号	50.4	3.6	GHP５馬力（16000kcal/h）	18.0	1.3
追炊き付２０号	58.8	4.2	GHP７馬力（19200kcal/h）	22.4	1.6
追炊き付２４号	67.2	4.8	GHP２０馬力	59.6	4.3

381001 ダンロップ

内径：9.5m/m
外径：15.5m/m

50m

型式	標準価格	貴社価格
ｺﾞﾑﾎｰｽ	－	
規格		
50m巻		

382001

1m

型式	標準価格	貴社価格
種火ﾎｰｽ 6Φ	－	
規格		
m切り売り		

383001

内径：9.5m/m
外径：18m/m

1m

型式	標準価格	貴社価格
中圧ﾎｰｽ	－	
規格		
m切り売り		

385002

100個

型式	標準価格	貴社価格
ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 東郷	¥40	
規格		
100個		

385007

1個

型式	標準価格	貴社価格
種火ﾎｰｽ ｸﾘｯﾌﾟ	－	
規格		
種火ﾎｰｽ用ﾊﾞﾝﾄﾞ		

385006

1個

型式	標準価格	貴社価格
ﾜｲﾔｰﾊﾞﾝﾄﾞ 21mm	－	
規格		
中圧ﾎｰｽ用ﾊﾞﾝﾄﾞ		

385004

1個

型式	標準価格	貴社価格
ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ GD-19	¥260	
規格		
Φ9.5ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ×15Aｵｽ		

743024 ゴムキャップ
743028
＜ｺﾞﾑﾎｰｽ用＞

＜ｺﾝｾﾝﾄ用＞

1個 100個/袋

型式	標準価格	貴社価格
ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ用	－	
ｺﾝｾﾝﾄ用	－	
Φ9.5ﾎｰｽｴﾝﾄﾞ用ｷｬｯﾌﾟ		

743025

50個

型式	標準価格	貴社価格
ｶﾞｽ栓ｶﾊﾞｰ	－	
規格		
誤開放防止ｷｬｯﾌﾟ		

616201

(KP-1) 1個

型式	標準価格	貴社価格
検圧 プラグ	¥1,720	
規格		
日豊 １５Ａ		

ガス栓カバーのガス栓への装着方法

1 燃焼器具が接続されていないガス栓のつまみが「閉」であることを確認してください。

2 ガス栓カバーの上部にある矢印が出口側に向いていることを確認の上、つまみにかぶせます。

3 結束バンドを締め、ガス栓カバーを固定します。
↳◎つまみを押さない程度に締めつけてください。
◎結束バンドが抜けない事を確認してください。

4 結束バンドの余分な部分は必ず切ってください。

◎ガス栓カバーは難燃性ですが、火気を近づけないようにしてください。
◎消費設備の調査時等に劣化・損傷などがあったら新品に交換してください。
◎結束バンドは1度外すと再使用できません。ガス栓カバーをつけ直す場合は、新たな結束バンドをご使用ください。

ガス警報器：一体型・遮断弁連動・メーター連動・バルク用

711004 新コスモス電機㈱ 単体型

3mコード
30cmコード

20台 5年

型式	標準価格	貴社価格
CF-626	¥6,000	

規格：一般家庭用　一体型

711005 新コスモス電機㈱ 単体型

コンセント直付タイプ

20台 5年

型式	標準価格	貴社価格
CF-626CL	¥6,000	

規格：一般家庭用　一体型

711012 新コスモス電機㈱ 単体音声型

2.5mコード

20台 5年

型式	標準価格	貴社価格
XA-686A	¥9,000	

規格：一般家庭用　一体型

715012 新コスモス電機㈱

※警報部は2.5mコード
検知部は電池式

警報部と検知部は無線連動

（旧）XH-601　1台 5年

型式	標準価格	貴社価格
XC-691	¥17,000	

規格：家庭用　LPガス及びCO警報器

715011 新コスモス電機㈱ 快適ウォッチ

温湿度の監視及びお知らせ機能付き

※警報部は2.5mコード
検知部は電池式

警報部と検知部は無線連動

1台 5年

型式	標準価格	貴社価格
XC-701	¥19,000	

規格：家庭用　LPガス及びCO警報器

715013 新コスモス電機㈱
715015

XL-691　XL-691+RM-691のセット

RM-691

※警報器は2.5mコード

ガス警報器とマイコンメーター遮断用無線装置のセット

1台 5年

型式	標準価格	貴社価格
XLR-61	¥19,000	
XL-691（単品）	¥9,000	

規格：家庭用　無線通信機能内蔵

746014 新コスモス電機㈱ メーター連動

1台 5年

型式	標準価格	貴社価格
XH-638GP	¥8,980	

規格：一般家庭用　5段階ブザー式

746016 新コスモス電機㈱ メーター連動

1台 5年

型式	標準価格	貴社価格
XH-681G	¥9,800	

規格：一般家庭用　5段階音声式

715007 新コスモス電機㈱ メーター連動
遮断弁連動

1台 5年

型式	標準価格	貴社価格
XH-628GP	¥9,480	

規格：業務用　一体型

715004 新コスモス電機㈱ メーター連動
遮断弁連動

検知部
防水型

1台 5年

型式	標準価格	貴社価格
XH-610G	¥17,500	

規格：業務用　分離型

715002 新コスモス電機㈱ バルク用

1台 10年・3年

型式	標準価格	貴社価格
XH-611EB	¥26,800	

＊外部出力無電圧端子あり
バルク用　電池式　通信タイプ

715010 新コスモス電機㈱ バルク用

1台 5年

型式	標準価格	貴社価格
XH-610GB	¥24,800	

＊外部出力端子なし（NCU用のみ）
バルク用　100V式　通信タイプ

CO警報器その他

746009 新ｺｽﾓｽ電機㈱ CO警報器		
NFCチップ内蔵 日本語 英語 中国語 対応		
1台 6年		
型式	標準価格	貴社価格
CL-425G	オープン	
規格		
業務用換気センサー		

746010 新ｺｽﾓｽ電機㈱ CO警報器		
家庭用 火災警報器 電池式 音声		
1台 5年		
型式	標準価格	貴社価格
SC-285E	オープン	
規格		
家庭用 CO・火災警報複合型		

711010 Panasonic		
煙式 電池式 単独型 音声		
1台 シール付		
型式	標準価格	貴社価格
SHKN48455	オープン	
規格		
住宅用火災警報器		

718003 新ｺｽﾓｽ電機㈱		
718002		
＜一体型用＞ W:138 H:200 D:75 <OU-11>	＜610G検知部用＞ W:87 H:152 D:50 <OU-18>	
1台		
型式	標準価格	貴社価格
OU-11	¥3,500	
OU-18	¥2,300	
防滴ｶﾊﾞｰ		

717002 愛知時計電機		
※E型ﾒｰﾀｰの場合はご指定下さい。		
＊専用の設置申請書が必要です。		
1台 5年		
型式	標準価格	貴社価格
DAｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	¥1,500	
規格		
警報器未接続短絡ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		

731001/002/003		
遮断信号・警報信号用ケーブル VCTFケーブル		
100m/巻		m単価
Φ	芯数	貴社価格
0.75Φ	2芯	
0.75Φ	3芯	
0.75Φ	4芯	



設置場所
□ガス機器を設置してある部屋と同一室内
□ガス機器からの水平距離が50cm以上8m以内の位置（最も遠いバーナから8m以内）
設置してはいけない場所
■ガス機器の排気、湯気、油煙及び調理のアルコール蒸気等が直接かかる場所
■ガス機器等の使用中に周囲温度が0℃以下または50℃以上になるおそれのある場所
■水しぶきがかかる場所
■給気口、換気口、ｴｱｺﾝ等の吹き出し口から1.5m以内の場所
■レンジフードから50cm以内の場所

【ガス漏れ警報器の設置について】

＜規則第44条第1号カ、供給・消費・特定供給設備告示第12条・第13条＞

【設置が義務付けられている施設】

＊規則第86条に掲げる施設若しくは建築物又は地下室等で燃焼器具を使用する場合は、警報器の設置が義務付けされている。
（「規則第86条に掲げる施設若しくは建築物」は、巻末P70に記載）

【警報器を設置しなくてもよい燃焼器】

＜規則第44条第1号カ、供給・消費・特定供給設備告示第12条＞

＊屋外に設置されているもの。
＊定められた燃焼器と末端ガス栓の接続方法（供給・消費・特定供給設備告示第10条）であって、かつ、立ち消え安全装置が組み込まれているもの。
＊常時設置されていないもの。ただし、特定用途（注1）の施設又は建築物で使用される燃焼器には警報器が必要。
＊浴室内に設置されているもの。

（注1）
『特定用途』とは、次に示す施設又は建築物（供給・消費・特定供給設備告示第3条第1号）

（1）劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これに類するもの
（2）キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これに類するもの
（3）貸席及び料理飲食店
（4）百貨店及びマーケット
（5）旅館、ホテル
（6）病院、疹療所及び助産所
（7）盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園
（8）公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これに類するもの

※地下室等にある特定用途の警報器は、保安状況を常時監視できる場所に設置すること。

【警報器は次の場所に設置しない】

①換気口等空気の吹き出し口から1．5m以内の位置及び出入口付近等及び燃焼器具の排ガスの影響を受ける場所等で、漏えいしたガスを有効に検知できない位置
②周囲温度が著しく低温又は高温になる場所
③水滴等が直接かかる位置及び浴室等多湿の雰囲気となる位置（耐湿防滴構造の分離型警報器の検知部を除く）
④検知部が損傷され易い位置
⑤燃焼器具と検知部等の間に、ガスの流れを遮る障害物がある位置
⑥同一室内で段差がある場所の低い床面に燃焼器具が設置されている場合は、原則低い床面の位置に設置する。
⑦出入口に近い所

ガス遮断弁

722002 ㈱桂精機製作所
手動復帰

他：V-20

1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
V-25	¥25,600	

規格
25A　手動復帰式

722003 ㈱桂精機製作所
手動復帰

1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
V-32	¥158,000	

規格
32A　手動復帰式

722004 ㈱桂精機製作所
手動復帰

1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
V-40	¥164,000	

規格
40A　手動復帰式

722005
722006
722007 ㈱桂精機製作所
手動復帰

1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
V-50 (50A)	¥232,000	
V-80 (80A)	¥368,000	
V-100(100A)	¥404,000	

723002 ㈱桂精機製作所
自動復帰

1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
VR-25	¥67,400	

規格
25A　自動復帰式

723003 ㈱桂精機製作所
自動復帰

1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
VR-40	¥132,000	

規格
40A　自動復帰式

723004 ㈱桂精機製作所
自動復帰

1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
VR-50	¥144,000	

規格
50A　自動復帰式

724002 ㈱桂精機製作所
中圧用 手動復帰

他：VM-20

1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
VM-25	¥73,800	

規格
25A　中圧用　手動復帰式

724003 ㈱桂精機製作所
中圧用 手動復帰

受注生産品 1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
VM-32	¥212,000	

規格
32A　中圧用　手動復帰式

724004 ㈱桂精機製作所
中圧用 手動復帰

受注生産品 1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
VM-40	¥216,000	

規格
40A　中圧用　手動復帰式

724005
724006
724007 ㈱桂精機製作所
手動復帰
中圧用

受注生産品 1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
VM-50(50A)	¥266,000	
VM-80(80A)	¥470,000	
VM-100(100A)	¥564,000	

シリーズ	サイズ
低圧（V）	20A～100A
低圧（VR）	25A～50A
中圧（VM）	20A～100A

遮断弁コントローラー　・　感震遮断弁　・　感震器

726006　感震器内蔵

＜遮断弁＞
VRシリーズ

有電圧信号
＜警報器＞
XH-628GP
XH-610G
3台

震度5相当で弁閉止
1台　10年

型式	標準価格	貴社価格
KM-673	¥70,400	

規格
適合遮断弁：VR

723005　KM-673用中継器
有電圧

1台　10年

型式	標準価格	貴社価格
SM-1	¥6,500	

規格
警報器4台以上の時必要

726002

＜遮断弁＞
Vシリーズ
VMシリーズ

＜警報器＞
XH-628GP
XH-610G
10台

型式	標準価格	貴社価格
KM-641A	¥22,300	

規格
適合遮断弁　V・VM

716001　感震器

震度階級5強相当

型式	標準価格	貴社価格
V-925	¥15,000	

規格
250ガル用

727003　感震遮断弁

型式	標準価格	貴社価格
MV-25F （R・L）	¥138,000	

規格
100kg/h　25Aフランジ

727004　感震遮断弁

型式	標準価格	貴社価格
MV-40F	¥234,000	

規格
200kg/h　40Aフランジ

727102　床用感震器
250ガル

震度階級5強相当

型式	標準価格	貴社価格
G-250（床）	¥176,000	

規格
250ガル用　地盤面設置（BOX付）

727104　壁用感震器
250ガル

受注生産品　震度階級5強相当

型式	標準価格	貴社価格
G-250壁	－	

規格
250ガル用　壁面取付用

727202　レリーズ
727203

型式	標準価格	貴社価格
REL-10	¥22,400	
REL-18	¥28,200	

規格
レリーズ 1000L・1800L

727103　床用感震器
400ガル

震度階級6強相当

型式	標準価格	貴社価格
G-400（床）	¥178,000	

規格
400ガル用　地盤面設置（BOX付）

727105　壁用感震器
400ガル

受注生産品　震度階級6強相当

型式	標準価格	貴社価格
G-400壁	－	

規格
400ガル用　壁面取付用

形式	全長	接続	使用範囲
REL-10	1,000mm	M12×1 オスネジ	通常G-250、400用、感震器と遮断部とのレリーズ接続部の直線距離1,300mm以下
REL-18	1,800mm		

注1：レリーズは半径150mm未満に曲げない様にしてください。
注2：感震器・遮断弁には、同梱されておりませんので別途ご購入ください。

作動原理



保安業務用機器

743004 ㈱日豊

1個

型式	標準価格	貴社価格
ﾏﾉﾒｰﾀｰ	¥30,030	
規格		
ｱﾙﾐｹｰｽ製　11kPa		

745001

1台

型式	標準価格	貴社価格
ﾎﾞｰﾘﾝﾊﾞｰｾｯﾄ	¥41,000	
規格		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾊﾞｰ＋嗅覚棒		

743021

1個

型式	標準価格	貴社価格
三ツ又一方ｺｯｸ	¥1,760	
規格		

743022

1個

型式	標準価格	貴社価格
二連球	¥3,300	
規格		
網付		

744006 矢崎総業㈱

1台

型式	標準価格	貴社価格
ER-12-24M	¥114,000	
規格		
Pa表示　24分計　電池式		

744005 愛知時計電機㈱

1台

型式	標準価格	貴社価格
DA011-5KP-7D-3F	¥86,000	
規格		
Pa表示　一週間計		

744009 矢崎総業㈱

1箱　100枚入り

型式	標準価格	貴社価格
矢崎ﾁｬｰﾄ紙24分	¥1,500	
規格		
ER-12-24M用　24分		

744012 愛知時計電機㈱

1箱　100枚入り

型式	標準価格	貴社価格
7352-401	¥7,000	
規格		
5KPA-7D　一週間		

744016 SP-Ⅱ ㈱ｴｲﾑﾃｯｸ
744017 セーバープロⅡ

2021年9月末
製造終了予定

後継機種2023年度発売予定

1台

型式	標準価格	貴社価格
標準タイプ	オープン	
ﾊﾟｿｺﾝ転送ﾀｲﾌﾟ	オープン	
温度補正機能付き		

744029

セーバープロ専用

1個

型式	標準価格	貴社価格
二連球	ー	
規格		
網付		

744023 ㈱ｴｲﾑﾃｯｸ

10個入

型式	標準価格	貴社価格
RP-11	-	
規格		
セーバープロⅡ用ロール紙		

744015 ㈱ｴｲﾑﾃｯｸ
セーバープロスマート

ﾓｼﾞｭｰﾙ　7ｲﾝﾁ ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1台

型式	定価	貴社価格
セーバープロスマート基本セット	オープン	
規格		
温度補正機能付き(Wi-Fi)		

保安業務用機器

746019 新商品 新ｺｽﾓｽ電機㈱	746006 新コスモス電機㈱	749005 ㈱ユルギ
＜屋内機器＞ 0～0.499Vol% 測定可能 片手で持てる ｺﾝﾊﾟｸﾄ設計　1台	 1台	 1箱　10本入　1本

型式	標準価格	貴社価格
XP-333ⅢAi	¥230,000	
規格		
CO（一酸化炭素用）		

型式	標準価格	貴社価格
XP-702ⅢL-B	¥96,000	
規格		
ｶﾞｽﾘｰｸﾃｽﾀｰ		

型式	標準価格	貴社価格
ｼｭｳｽﾌﾟﾚｰ	¥1,800	
規格		
漏洩検知液ｽﾌﾟﾚｰﾀｲﾌﾟ		

746004 理研計器㈱	746007 理研計器㈱	747001 関東産商㈱
＜屋内機器＞ 5000PPM(0.5%) 以下使用可 10.000PPM/1% 1台	 1台	 防災工具の詳細　下記参照 1台

型式	標準価格	貴社価格
CO-FL1	¥198,000	
規格		
CO（一酸化炭素用）		

型式	標準価格	貴社価格
SP-220L	¥89,000	
規格		
ｶﾞｽﾘｰｸﾃｽﾀｰ		

型式	標準価格	貴社価格
緊急防災工具	¥33,000	
規格		
セット　工具箱付		

機械式自記圧力計とセーバープロの圧力保持時間

	試験圧力	当該供給管の内容積	機械式自記圧力計 圧力保持時間	セーバープロ 圧力保持時間
気密試験	8.4kPa以上10kPa未満	１０L以下	5分	2分
		１０L超５０L以下	10分	5分
		５０L超	24分	10分
漏洩試験	使用圧力以上5.5kPa未満	２．５Ｌ以下	5分	2分
		２．５Ｌ超	10分	5分
比較校正検査			6ヶ月に1回以上	12ヶ月に1回以上
使用公差			±0.2kPa以下	±0.03kPa以下

配管容量と配管長

配管径	１５A		２０A		２５A		３２A	
容量（L）	10	50	10	50	10	50	10	50
PE管（m）	—	—	—	—	18.9	94.3	—	—
白管（m）	50	250	27	135.1	16.7	83.3	10	50

緊急防災工具の詳細

	商品名	数量	商品名	数量
緊急防災工具	赤旗	1	モンキースパナ　250mm	1
	赤色合図灯LED（電池付）	1	片口スパナ　9mm	1
	メガホン	1	革手袋	1
	トラロープ　9mm×15m	2	インレットプラグ（真鍮）	1
	漏洩検知液	1	工具箱　410mm×150mm×180mm	1
	車輪止め	2		

ガスメーター

愛知時計電機㈱ マイコン
751016

メーカー在庫品 1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
SA25MT-Ⅰ	オープン	
一般家庭用		
5kg/h 15A 90（130）スパン		

愛知時計電機㈱ マイコン
751024 超音波
90スパン 130スパン
ULS XLS

メーカー在庫品 1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
EA25MT-2	オープン	
一般家庭用		
5kg/h(15A・20A)(90・130スパン)		

愛知時計電機㈱ マイコン
7512010 超音波
90スパン 130スパン
ULS XLS
金具付

メーカー在庫品 1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
EA4MT-2	オープン	
大口需要家・業務用		
8kg/h(15A・20A)(90・130スパン)		

愛知時計電機㈱ マイコン
7512011 超音波

金具付
メーカー在庫品 1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
EBA6MT	オープン	
業務用		
12kg/h 20A 130スパン		

愛知時計電機㈱ マイコン
7512012 超音波

金具付
メーカー在庫品 1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
EBAL10MT	オープン	
業務用		
20kg/h 32A 220スパン		

愛知時計電機㈱ マイコン
752013 超音波

金具付
メーカー在庫品 1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
EBA16MT	オープン	
業務用		
32kg/h 40A 220スパン		

愛知時計電機㈱ マイコン
752007

金具付
メーカー在庫品 1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
SBA-10	¥120,000	
規格		
20kg/h 20A 130スパン		

愛知時計電機㈱ 遮断弁内蔵
756001
【警報器】
4線中
赤（+）
白（-）

金具付
受注生産品 1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
NV-25	¥243,000	
規格		
50kg/h 50A 220スパン		

愛知時計電機㈱ 遮断弁内蔵
756002

金具付
受注生産品 1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
NV-40	¥280,000	
規格		
80kg/h 50A 320スパン		

愛知時計電機㈱

金具付
3.3L
メーカー在庫品 1台 10年

型式	標準価格	貴社価格
NL-6	¥19,000	
規格		
12kg/h 20A 130スパン		

愛知時計電機㈱

金具付
9.2L
メーカー在庫品 1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
NNL-10	¥80,000	
規格		
20kg/h 32A 220スパン		

愛知時計電機㈱

金具付
9.2L
メーカー在庫品 1台 7年

型式	標準価格	貴社価格
NNL-16	¥82,000	
規格		
32kg/h 40A 220スパン		

ガスメーター

愛知時計電機㈱
753006

金具付

38L

受注生産品　1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
NL-25	¥165,000	
規格		
50kg/h 50A 220ｽﾊﾟﾝ		

愛知時計電機㈱
753007

金具付

60L

受注生産品　1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
NL-40	¥258,000	
規格		
80kg/h 50A 320ｽﾊﾟﾝ		

愛知時計電機㈱
753008

金具付

136L

受注生産品　1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
NL-65	¥390,000	
規格		
130kg/h 80A 380ｽﾊﾟﾝ		

愛知時計電機㈱
753009

金具付

136L

受注生産品　1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
NL-100	¥415,000	
規格		
200kg/h 80A 380ｽﾊﾟﾝ		

愛知時計電機㈱
754001

金具付

ﾒｰｶｰ在庫品　1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
AH-5	¥48,400	
規格		
10kg/h 20A 130ｽﾊﾟﾝ		

愛知時計電機㈱
754002

金具付

ﾒｰｶｰ在庫品　1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
AH-7	¥49,500	
規格		
14kg/h 20A 130ｽﾊﾟﾝ		

愛知時計電機㈱
754003

金具付

ﾒｰｶｰ在庫品　1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
AH-10	¥92,400	
規格		
20kg/h 32A 220ｽﾊﾟﾝ		

愛知時計電機㈱
754004

金具付

受注生産品　1台　7年

型式	標準価格	貴社価格
AH-15	¥95,700	
規格		
30kg/h 40A 220ｽﾊﾟﾝ		

中圧ガスメーター換算表

供給圧力（kPa）	5	10	15	20	25	30	35
換算係数	1.0211	1.0691	1.1171	1.1651	1.2132	1.2612	1.3092

供給圧力（kPa）	40	50	60	70	80	90	100
換算係数	1.3572	1.4533	1.5493	1.6453	1.7414	1.8374	1.9334

【例】供給圧力：50kPa　契約圧力：2.8kPa　当月の中圧ｶﾞｽﾒｰﾀｰの指示量が100㎥の時は
Qv＝100㎥×1.4533＝145.33㎥

＜体積の低圧換算式＞

＊契約圧力(低圧料金)に換算した体積(m3)＝ｶﾞｽﾒｰﾀｰ値(m3)×

供給圧(KPa)＋101.325
契約圧(KPa)＋101.325
＜2.8KPa＞

ガスフレキシブル管・フレキ管継手

JFE継手㈱

1巻

商品コード	型式	標準価格	貴社価格
811001	10A	¥32,600	
811002	15A	¥40,810	
811003	20A	¥53,790	
811004	25A	¥81,320	

規格：漏検査機能付

日立金属㈱

1巻

商品コード	型式	標準価格	貴社価格
811005	10A	¥32,600	
811006	15A	¥40,810	
811007	20A	¥53,790	
811008	25A	¥81,320	

規格：漏検査機能付

新和産業㈱

6山残し

商品コード	型式	標準価格	貴社価格
812040	10A	¥1,420	
812041	15A	¥1,540	
812042	20A	¥2,400	
812043	25A	¥3,770	

規格：ワンタッチＦＰジョイント

日立金属㈱

ｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀｰにて施工確認



ｲﾝｼﾞｹｰﾀにて施工確認

7山残し（6山でも可）

商品コード	型式	標準価格	貴社価格
812055	10A	¥1,980	
812056	15A	¥2,140	
812057	20A	¥3,340	
812058	25A	¥5,260	

規格：プッシュインパクト（ＦＩＳ）

配管上、取扱い上および保管上の注意

配管の禁止場所

ソフレックス®は、末端ガス栓までの低圧部（15kPa以下）に用いるものです。ガスメータの1次側に使用する場合は、いたずら等による事故防止や外力による損傷防止の観点から、パイプシャフト内や容器収納庫など鍵のかかる隠ぺい部以外には使用しないでください。

禁止

フレキ管配管の損傷によりガス漏れが生じるため、以下の場所では使用できません。

1.高圧部（下図に例示）
2.高温（60℃以上）になる場所（下図に例示）
3.振動や衝撃が加わる場所
4.フレキ管や配管ケースが固定できない場所（下図に例示）
5.損傷を受けやすい場所（下図に例示）
6.繰り返し荷重が加わる場所（回転釜など）



取扱い上の注意

過大なねじれ、引張力が加わらないように施工し、また折り曲げたり、強い衝撃を加えたり、押しつぶしたりしないでください。



フレキ管の曲げ半径（内半径）の確保



口径	最小曲げ半径R（内半径）
8A、10A、15A	20mm
20A	25mm
25A	30mm
32A	40mm

保管上の注意

注意

高温（40℃以上）になる場所や腐食環境での保管は避けてください。

フレキ管継手

812000 日立金属㈱

日立

型式	標準価格	貴社価格
座付ｴﾙﾎﾞ 15A	¥1,450	
	規格	
15A (FTL)		

812024 日立金属㈱
812025

7山残し(6山でも可)

5個

型式	標準価格	貴社価格
15A	¥9,910	
20A	¥11,920	
分岐チーズ（ＦＩＴ）		

812045 新和産業㈱
812047



SP-2 6山残し

10A/6個 15A/5個

型式	標準価格	貴社価格
10A	¥5,110	
15A	¥6,340	
分岐チーズ		

812048 新和産業㈱
812049
812050



6山残し

1個

型式	標準価格	貴社価格	規格	1袋/個数
枝ﾈｼﾞﾁｰｽﾞ 15A	¥4,860		15A×Rc15A×15A	5個
枝ﾈｼﾞﾁｰｽﾞ 20A	¥6,440		20A×Rc15A×20A	4個
枝ﾈｼﾞﾁｰｽﾞ 25A	¥8,680		25A×Rc15A×25A	3個



フレキ管用ソケット・ヘッダー・その他

812051 新和産業㈱



6山残し

8個

型式	標準価格	貴社価格
SP-04-**10A**	¥2,830	
規格		
10A		

812052 新和産業㈱

6山残し

8個

型式	標準価格	貴社価格
SP-04-**15A**	¥3,350	
規格		
15A		

812053 新和産業㈱



6山残し

7個

型式	標準価格	貴社価格
SP-04-**20A**	¥4,570	
規格		
20A		

812054 新和産業㈱



6山残し

4個

型式	標準価格	貴社価格
SP-04-**25A**	¥5,480	
規格		
25A		

812013 JFE継手㈱

1本

型式	標準価格	貴社価格
FP-21-**2P**	¥1,140	
規格		
本管20A　枝管15A　118mm		

812014 JFE継手㈱

1本

型式	標準価格	貴社価格
FP-21-**3P**	¥1,620	
規格		
本管20A　枝管15A　178mm		

812015 JFE継手㈱



1本

型式	標準価格	貴社価格
FP-21-5P	¥2,520	
規格		
本管20A　枝管15A　298mm		

813001
813003

20個

型式	標準価格	貴社価格
10A	¥210	
15A	¥240	
片サドル		

813004
813011

20個

型式	標準価格	貴社価格
20A	¥270	
25A	¥290	
片サドル		

813012 耐候性樹脂　フレキ用

20個

型式	標準価格	貴社価格
両サドル 10A	¥43	
規格		
GSFT-10		

813013 耐候性樹脂　フレキ用
813014

20個

型式	標準価格	貴社価格
両ｻﾄﾞﾙ　15A	¥45	
両ｻﾄﾞﾙ　20A	¥50	
GSFT-15　GSFT-20		

813015

調整厚(1枚5mm)
障害物乗り越え箇所等に使用

10個

型式	標準価格	貴社価格
両サドル 台座	¥85	
規格		
両サドル10A、15A、20A共通		

フレキ管用部材（その他）・フレキ管工具・ガス配管部材

871025 **耐候性樹脂　白ｶﾞｽ管用**
871026

5mm浮かせて配管出来ます。
20個

型式	標準価格	貴社価格
両ｻﾄﾞﾙ15Ａ	¥55	
両ｻﾄﾞﾙ20Ａ	¥65	
SGPT-15M SGPT-20M		

871029 **耐候性樹脂　白ｶﾞｽ管用**
871030

障害物乗り越え箇所等に使用
調整圧（1枚5mm）
20個

型式	標準価格	貴社価格
台座15Ａ	¥50	
台座20Ａ	¥60	
GASTD-15M GASTD-20M		

817015
気密テストキャップ

1本

型式	標準価格	貴社価格
10Ａ	¥170	
15Ａ	¥210	
20Ａ	¥280	

871034 **耐候性樹脂　被覆管用**
871035

5mm浮かせて配管出来ます。
20個

型式	標準価格	貴社価格
両ｻﾄﾞﾙ15Ａ	¥60	
両ｻﾄﾞﾙ20Ａ	¥70	
GAST-15 GAST-20		

871038 **耐候性樹脂　被覆管用**
871039

障害物乗り越え箇所等に使用
調整圧（1枚5mm）
20個

型式	標準価格	貴社価格
台座15Ａ	¥50	
台座20Ａ	¥60	
GASTD-15 GASTD-20		

817022 **ｽｰﾊﾟｰﾂｰﾙ**
817001

切断能力
TC-105NF　8A～25A
TC-107F　8A～32A

型式	標準価格	貴社価格
TC-105NF	¥4,810	
TC-107F	¥7,600	
パイプカッター		

817002 **REX工業**

型式	標準価格	貴社価格
剥離ｶｯﾀｰ	¥6,700	
規格		
剥離能力　8A～32A		

インサートクリップ　USA　（ワンプッシュタイプ　クリップ）

50個入

●取付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを着脱できます。
●被覆樹脂管，サヤ管，ドレンホース，CD，PE管等を支持します。

型式タイプ	仕様 適合外径	仕様 挿入深度(mm)	仕様 許容荷重(kg)	サドル別適合 被覆樹脂管 保温5mm	被覆樹脂管 保温10mm	サヤ管	CD管	PF管	ガスフレキ
USA 16-20/25	16～20	25以上	2				14		10・15
USA 20-25/25	20～25	25以上	4	10		16・18	14・16	14・16	15
USA 25-32/25	25～32	25以上	4	10・13・16	10	22・25	22	16・22	20・25
USA 32-42/25	32～42	25以上	4	20	13・16・20	28・30・36	28・36	28	25・32

型式	標準価格	貴社価格	適合外径	許容荷重
USA 16-20/25	¥5,000		16-20	2kg
USA 20-25/25	¥6,000		20-25	4kg
USA 25-32/25	¥7,000		25-32	4kg
USA 32-42/25	¥10,000		32-42	4kg

LPガス配管可能距離

LPガスの場合は下記表を参考としてご覧下さい。

ヘッダーから末端閉止弁、ガス機器への配管可能距離
立ち上げ配管がない場合
（単位 m）

サイズ / 消費量(kg/h)	10A	15A	20A	25A
0.2	80.0 (0.10)	—	—	—
0.4	40.0 (0.20)	—	—	—
0.6	24.0 (0.33)	61.5 (0.13)	—	—
0.8	15.0 (0.52)	47.0 (0.17)	—	—
1.0	8.5 (0.94)	34.5 (0.23)	—	—
1.5	2.5 (2.70)	11.0 (0.72)	116.5 (0.12)	—
2.0	—	6.0 (1.30)	70.0 (0.20)	—
3.0	—	—	25.5 (0.54)	60.5 (0.23)
4.0	—	—	14.5 (0.98)	35.0 (0.40)
5.0	—	—	9.0 (1.50)	23.0 (0.60)

備考 1.フレキ管10A及び15Aについては、末端閉止弁への接続とし、許容圧力損失はヘッダー方式で8mmH₂Oとした。
2.フレキ管20A及び25Aについては、ガス機器への接続とし、許容圧力損失は14mmH₂Oとした。
3.表中の（ ）内の数値はフレキ管1mあたりの圧力損失を示す。（単位mmH₂O/m）

ヘッダーから末端閉止弁、ガス機器への配管可能距離
立ち上げ配管が3mある場合
（単位 m）

サイズ / 消費量(kg/h)	10A	15A	20A	25A
0.2	50.0 (0.10)	—	—	—
0.4	25.0 (0.20)	—	—	—
0.6	15.0 (0.33)	38.0 (0.13)	—	—
0.8	9.5 (0.52)	29.0 (0.17)	—	—
1.0	5.0 (0.94)	21.5 (0.23)	—	—
1.5	1.5 (2.70)	6.5 (0.72)	91.5 (0.12)	—
2.0	—	3.5 (1.30)	55.0 (0.20)	—
3.0	—	—	20.0 (0.54)	47.5 (0.23)
4.0	—	—	11.0 (0.98)	27.5 (0.40)
5.0	—	—	7.0 (1.50)	18.5 (0.60)

備考 1.フレキ管10A及び15Aについては、末端閉止弁への接続とし、許容圧力損失はヘッダー方式で8mmH₂Oとした。
2.フレキ管20A及び25Aについては、ガス機器への接続とし、許容圧力損失は14mmH₂Oとした。
3.表中の（ ）内の数値はフレキ管1mあたりの圧力損失を示す。（単位mmH₂O/m）
4.立ち上げ配管3mのため、圧力損失3mmH₂Oをあらかじめ差し引いた。

フレキ管モールカバー



No.	品　　名
1	モールケース
2	エルボカバー
3	入隅カバー
4	出隅カバー
5	コックカバー





外壁、基礎部フレキ管の貫通部に取付ける防水カバー





フレキ管の外壁貫通部に取付ける防水カバー

フレキ管用部材（その他）

814001　10A・15A　2.1m
814017

20本

型式	標準価格	貴社価格
ﾓｰﾙｹｰｽ10A	¥1,420	
ﾓｰﾙｹｰｽ15A	¥1,610	

814002　10A・15A
814016

10個

型式	標準価格	貴社価格
ｴﾙﾎﾞｶﾊﾞｰ10A	¥230	
ｴﾙﾎﾞｶﾊﾞｰ15A	¥240	

814003　10A・15A
814012

10個

型式	標準価格	貴社価格
入隅ｶﾊﾞｰ10A	¥230	
入隅ｶﾊﾞｰ15A	¥240	

814007　10A・15A
814013



10個

型式	標準価格	貴社価格
出隅ｶﾊﾞｰ10A	¥230	
出隅ｶﾊﾞｰ15A	¥240	

814008　10A・15A
814014

●壁貫通箇所に使用します。

10個

型式	標準価格	貴社価格
壁ｶﾊﾞｰ10A	¥230	
壁ｶﾊﾞｰ15A	¥240	

814004　10A・15A
814015

●コックとモールの接続箇所に使用します。

型式	標準価格	貴社価格
ｺｯｸｶﾊﾞｰ10A	¥230	
ｺｯｸｶﾊﾞｰ15A	¥240	

814010　10A～15A



壁貫通　ｶﾊﾞｰ
1個

型式	標準価格	貴社価格
壁貫通　ｶﾊﾞｰ	¥730	
規格		

814022～4　10A・15A・20A



防水カバー
1個

型式	標準価格	貴社価格
防水ｶﾊﾞｰ10A	¥890	
防水ｶﾊﾞｰ15A	¥890	
防水ｶﾊﾞｰ20A	¥960	

814018～20

継手カバー
1個

型式	標準価格	貴社価格
継手ｶﾊﾞｰ10A	¥210	
継手ｶﾊﾞｰ15A	¥230	
継手ｶﾊﾞｰ20A	¥250	

816001～3
10A×50m
定価￥11,060
仕切￥6,030
20A×30m
定価￥12,320
仕切￥6,510

1巻

型式	標準価格	貴社価格
CD管	¥11,860	
規格		
15A　50m		

814005～6
10A×30m
定価￥19,690
仕切￥11,270

1巻

型式	標準価格	貴社価格
よろい管	¥27,610	
規格		
15A　30m		

光合成促進装置・各種バーナー類

【各種バーナー類】

炭酸ガス発生機

ｶﾞﾝﾀｲﾌﾟﾊﾞｰﾅｰ

遠赤外線暖房機

遠赤外線ﾊﾞｰﾅｰ

かがり火

ﾘﾝｸﾞﾊﾞｰﾅｰ

KVB-300-5B-P 付

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾊﾞｰﾅｰ



ﾍﾞﾝﾁｭﾘｰ

ｽﾃｸﾀｲﾄﾊﾞｰﾅｰ

ハンドトーチバーナー

511102　ホース2m　火口15Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB15-1-2	¥29,200	

規格

15Φ　KB201　KB301　2m

511105　ホース5m　火口15Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB15-1-5	¥37,000	

規格

15Φ　KB201　KB301　5m

512102　ホース2m　火口19Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB19-1-2	¥29,200	

規格

19Φ　KB201　KB301　2m

512105　ホース5m　火口19Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB19-1-5	¥37,200	

規格

19Φ　KB201　KB301　5m

514102　ホース2m　火口32Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB32-1-2	¥30,200	

規格

32Φ　KB201　KB301　2m

514105　ホース5m　火口32Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB32-1-5	¥38,000	

規格

32Φ　KB201　KB301　5m

515102　ホース2m　火口45Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB45-1-2	¥31,000	

規格

45Φ　KB201　KB301　2m

515105　ホース5m　火口45Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB45-1-5	¥39,000	

規格

45Φ　KB201　KB301　5m

516402　ホース2m　火口60Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB60-4-2	¥45,800	

規格

60Φ　KB304　2m

516405　ホース5m　火口60Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB60-4-5	¥53,200	

規格

60Φ　KB304　5m

ﾊﾝﾄﾞﾄｰﾁﾊﾞｰﾅ　注意事項

ご使用になる前には、製品同梱の「取扱説明書」を必ずお読み下さい

●本製品は工業用です。その他の用途で使用しないで下さい。

●本製品はｸｲｯｸｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付ﾎﾞﾝﾍﾞと接続できません。

●強風の時は火が消えてしまい、LPガスが流れ出る可能性があります大変危険ですので使用しないで下さい。

●使用前に万が一の火災や事故に備えて消火器の準備をして下さい。

●使用直後に倉庫等に保管する場合は、ﾊﾞｰﾅｰ本体が高温の為火災になる危険があります。消火後、10分以上はﾊﾞｰﾅｰの側を離れないで下さい。

●中圧供給に関しては別途お問い合わせ下さい。

ハンドトーチバーナー・火口

517402　ホース2m　火口80Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB80-4-2	¥54,600	
規格		
80Φ　KB304　2m		

517405　ホース5m　火口80Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB80-4-5	¥62,400	
規格		
80Φ　KB304　5m		

518402　ホース2m　火口100Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB100-4-2	¥56,600	
規格		
100Φ　KB304　2m		

518405　ホース5m　火口100Φ

型式	標準価格	貴社価格
KB100-4-5	¥64,600	
規格		
100Φ　KB304　5m		

521001
521002

型式	標準価格	貴社価格
KB-15	¥6,380	
KB-19	¥6,720	
15Φ/19φ　集中炎　ﾉｽﾞﾙ付		

521004
521005

型式	標準価格	貴社価格
KB-32	¥7,480	
KB-45	¥8,480	
32φ/45φ　集中炎　ﾉｽﾞﾙ付		

521006
521007
521008

型式	標準価格	貴社価格
KB-60	¥17,800	
KB-80	¥27,800	
KB-100	¥30,200	
60Φ/80φ/100φ　棒状炎　ﾉｽﾞﾙ付		

棒状炎　集中炎　炎の理論温度(℃)





ハンドトーチバーナー用高圧ホース・容器マット・家庭用ボンベック

525002 2m

1本

型式	標準価格	貴社価格
KB-312	¥14,000	
規格		
2m　POLｵｽ×R1/4B		

525003 3m

1本

型式	標準価格	貴社価格
KB-313	¥18,000	
規格		
3m　POLｵｽ×R1/4B		

525005 5m

1本

型式	標準価格	貴社価格
KB-315	¥22,600	
5m　POLｵｽ×R1/4B		

949002 1本用
平面20K専用

受注手配品　15枚

型式	標準価格	貴社価格
ﾎﾞﾝﾍﾞｶﾞｰﾄﾞ330	¥1,400	
規格		
20K1本用		

949003 1本用
平面50K専用

受注手配品　10枚

型式	標準価格	貴社価格
ﾎﾞﾝﾍﾞｶﾞｰﾄﾞ420	¥1,600	
規格		
50K1本用		

949004 1本用
平面20K・50K併用

12枚

型式	標準価格	貴社価格
ﾎﾞﾝﾍﾞｶﾞｰﾄﾞ390S	¥1,600	
規格		
20K・50K併用1本用		

949005 ２本用
平面20K・50K併用

常時在庫品　6枚

型式	標準価格	貴社価格
ﾎﾞﾝﾍﾞｶﾞｰﾄﾞ390W	¥3,000	
規格		
20K・50K併用2本用		

949006 １本用
平面20K・50K併用

常時在庫品　12枚

型式	標準価格	貴社価格
ﾎﾞﾝﾍﾞｶﾞｰﾄﾞ傾斜390S	¥2,200	
規格		
20K・50K併用1本用		

949007 ２本用
平面20K・50K併用

常時在庫品　6枚

型式	標準価格	貴社価格
ﾎﾞﾝﾍﾞｶﾞｰﾄﾞ傾斜390W	¥4,600	
規格		
20K・50K併用2本用		

941301
㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
20-S	¥20,500	
規格		
20kg容器1本用		

941302
㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
20-W	¥22,400	
規格		
20kg容器2本用		

941303
㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
50-S	¥28,500	
規格		
50kg容器1本用		

（注）ホクエイ商品の返品交換の際は、返品手数料（定価×５%）及び北海道工場までの往復送料が発生します。

941304 ㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
50-W	¥36,400	
規格		
50kg容器2本用		

941308 ㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
H20-S	¥23,200	
規格		
20kg容器1本用		

941309 ㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
H20-W	¥26,200	
規格		
20kg容器2本用		

941310 ㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
H50-S	¥30,800	
規格		
50kg容器1本用		

941311 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
H50-W	¥40,200	
規格		
50kg容器2本用		

941312 30ｋ用容器用＜連棟タイプ＞ 941313



30ｋ用容器用＜連棟タイプ＞

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
30-PT1 基本型	¥39,800	



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
30-PT2 連結型	¥32,000	

941306 50k用容器用＜連棟タイプ＞ 941307



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
50-PT1 基本型	¥48,500	



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
50-PT2 連結型	¥41,800	

（注）ホクエイ商品の返品交換の際は、返品手数料（定価×５%）及び北海道工場までの往復送料が発生します。

BNシリーズ容器庫

941109 ㈱ホクエイ



1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-100ST	¥113,000	

規格
2本　840×580

941108 ㈱ホクエイ



受注生産品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-100	¥179,500	

規格
2本　1100×650

941101 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-200	¥238,000	

規格
4本　1800×650

941111 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-200D	¥227,000	

規格
4本　1100×1000

941102 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-250	¥276,000	

規格
6本　2500×650

941107 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-300MT	¥252,000	

規格
6本　1800×900

941103 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-300	¥266,000	

規格
8本　2000×1000

941112 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-300D	¥324,000	

規格
6本　1300×1400

941104 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-400	¥434,000	

規格
8本　3400×650

941113 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-400D	¥373,000	

規格
8本　1300×1800

941105 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-500	¥350,000	

規格
10～12本　2500×1000

941110 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-500W	¥547,000	

規格
10本　4200×650

（注）ホクエイ商品の返品交換の際は、返品手数料（定価×５%）及び北海道工場までの往復送料が発生します。

BNシリーズ容器庫・バルクZAMフェンス

941119 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-500D	¥433,000	

規格

10本　1300×2200

941106 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-600	¥413,500	

規格

12本　3000×1000

941120 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-600D	¥486,000	

規格

12本　1300×2600

941114 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-800D	¥462,000	

規格

16本　2000×2000

941115 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-800W	¥563,000	

規格

16本　4000×1000

941116 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-950D	¥539,000	

規格

18本　2500×2000

941117 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-950W	¥666,000	

規格

20本　5000×1000

941118 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BN-1000D	¥581,000	

規格

20本　2000×2450

944115 ㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SZAM-150 横	¥215,000	

規格

1600×1100×1600

944116 ㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SZAM-150 竪	¥190,000	

規格

1000×1200×1600

944101 ㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SZAM-300 横	¥233,000	

規格

1920×1240×1600

944102 ㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SZAM-300 竪	¥189,000	

規格

1340×1340×1600

（注）ホクエイ商品の返品交換の際は、返品手数料（定価×５％）及び北海道工場までの往復送料が発生します。

バルクZAMフェンス・バルクガード

944117 ㈱ホクエイ



H:1820

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SZAM-300竪(H=1820)	¥228,000	
規格		
1340×1340×1820		

944103 ㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SZAM-500横	¥254,000	
規格		
2200×1615×1600		

944104 ㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SZAM-500竪	¥232,000	
規格		
1340×1615×2210		

944105 ㈱ホクエイ

H:1600

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SZAM-980横上	¥292,000	
規格		
2720×1760×1600		

944118 ㈱ホクエイ

H:1820

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SZAM-980横上	¥348,000	
規格		
2720×1760×1820		

944107 ㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SZAM-980竪	¥287,000	
規格		
1760×2033×2210		

944201 ｲｴﾛｰ

㈱ホクエイ

メーカー在庫品　2本

型式	標準価格	貴社価格
BG-SM700	¥14,200	
規格		
埋設　標準ﾀｲﾌﾟ		

944202 ｲｴﾛｰ

㈱ホクエイ

メーカー在庫品　2本

型式	標準価格	貴社価格
BG-SM1200	¥17,900	
規格		
埋設　標準ﾀｲﾌﾟ		

944203 ｲｴﾛｰ

㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1本

型式	標準価格	貴社価格
BG-SM700Y	¥17,100	
規格		
埋設　横桟付ﾀｲﾌﾟ		

944204 ｲｴﾛｰ

㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1本

型式	標準価格	貴社価格
BG-SM1200Y	¥21,800	
規格		
埋設　横桟付ﾀｲﾌﾟ		

944205 ｲｴﾛｰ

㈱ホクエイ

メーカー在庫品　2本

型式	標準価格	貴社価格
BG-SM680×680	¥26,900	
規格		
埋設　ｺｰﾅｰﾀｲﾌﾟ		

944206 ｲｴﾛｰ

㈱ホクエイ

メーカー在庫品　2台

型式	標準価格	貴社価格
BG-SA700	¥23,500	
規格		
ｱﾝｶｰ　標準ﾀｲﾌﾟ		

（注）ホクエイ商品の返品交換の際は、返品手数料（定価×５％）及び北海道工場までの往復送料が発生します。

バルクガード・容器用隔壁パネル

944207 イエロー
㈱ホクエイ

メーカー在庫品　2台

型式	標準価格	貴社価格
BG-SA1200	¥28,000	
規格		
アンカー　標準タイプ		

944208 イエロー
㈱ホクエイ

メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BG-SA700Y	¥26,600	
規格		
アンカー　横桟付タイプ		

944209 イエロー
㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
BG-SA1200Y	¥31,000	
規格		
アンカー　横桟付タイプ		

944210 イエロー
㈱ホクエイ

メーカー在庫品　2台

型式	標準価格	貴社価格
BG-SA680×680	¥33,500	
規格		
アンカー　コーナータイプ		

【ホクエイ商品の送料】
＜パネルティ＞
＊１台のみ：2,000円
＊２台以上：無料
＜バルクガード＞
＊Yタイプ
＊標準　２本以上
上記以外：2,000円

943009 20K容器1本用L型
㈱ホクエイ



メーカー在庫品　2台

型式	標準価格	貴社価格
PTS-20LS	¥25,200	
規格		
W456×H933×D447		

943011 20K容器2本用L型
㈱ホクエイ





メーカー在庫品　2台

型式	標準価格	貴社価格
PTS-20LW	¥29,400	
規格		
W831×H934×D447		

943008 20K容器1本用I型
㈱ホクエイ





メーカー在庫品　2台

型式	標準価格	貴社価格
PTS-20IS	¥18,950	
規格		
W456×H933×D447		

943010 20K容器2本用I型
㈱ホクエイ



メーカー在庫品　2台

型式	標準価格	貴社価格
PTS-20IW	¥19,700	
規格		
W831×H934×D447		

943013 50K容器1本用L型
㈱ホクエイ



メーカー在庫品　2台

型式	標準価格	貴社価格
PTS-50LS	¥30,850	
規格		
W456×H1463×D447		

943015 50K容器2本用L型
㈱ホクエイ



メーカー在庫品　2台

型式	標準価格	貴社価格
PTS-50LW	¥35,650	
規格		
W831×H1464×D447		

943012 50K容器1本用I型
㈱ホクエイ



メーカー在庫品　2台

型式	標準価格	貴社価格
PTS-50IS	¥22,150	
規格		
W456×H1463×D447		

（注）ホクエイ商品の返品交換の際は、返品手数料（定価×５%）及び北海道工場までの往復送料が発生します。

943014　50K容器2本用I型

㈱ホクエイ



メーカー在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
PTS-50IW	¥23,000	
規格		
W850×H1165×D495		

943021

㈱ホクエイ

容器スタンド

20kg容器用



1台の場合

別途ﾒｰｶｰ送料

メーカー在庫品

型式	標準価格	貴社価格
HYS-20	¥23,400	
規格		
アンカー固定タイプ		

943022

㈱ホクエイ

容器スタンド

20kg容器用



別途ﾒｰｶｰ送料

メーカー在庫品

型式	標準価格	貴社価格
HYS-20CB	¥37,000	
規格		
コンクリートベース一体型		

㈱ホクエイ

容器スタンド

2連結用

上部横桟



別途ﾒｰｶｰ送料

型式	標準価格	貴社価格
HYS-20用	¥2,200	
HYS-50用	¥2,400	
容器ｽﾀﾝﾄﾞ　2連結用　上部横浅		

943018

㈱ホクエイ

容器スタンド

50kg容器用



1台の場合

別途ﾒｰｶｰ送料

メーカー在庫品

型式	標準価格	貴社価格
HYS-50	¥27,300	
規格		
アンカー固定タイプ		

943019

㈱ホクエイ

容器スタンド

50kg容器用

別途ﾒｰｶｰ送料

メーカー在庫品

型式	標準価格	貴社価格
HYS-50CB	¥43,800	
規格		
コンクリートベース一体型		

㈱ホクエイ

容器配列が

横2列の現場に

設置可能。

上部横桟＋

2連結用土台金具

上下2点の金具で固定　別途ﾒｰｶｰ送料

型式	標準価格	貴社価格
HYS-20CB用	¥6,000	
HYS-50CB用	¥8,800	
容器ｽﾀﾝﾄﾞ2連結部材		

272003

㈱ホクエイ

ﾒｰﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ

別途ﾒｰｶｰ送料

型式	標準価格	貴社価格
ﾒｰﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ	¥16,800	
規格		
W780.2×H1103×D250		

749013　警戒標識

1枚

型式	標準価格	貴社価格
警戒標識	–	
規格		
370×210		

バンブーフレキ

951106

1本

型式	標準価格	貴社価格
SB-1625	¥33,300	
規格		
ｿﾌﾄﾊﾞﾝﾌﾞｰﾌﾚｷ管　1/2×25m		

951111

20個

型式	標準価格	貴社価格
BNSｶﾊﾞｰﾅｯﾄ	¥660	
規格		
1/2(ﾅｯﾄ×2　ﾊﾟｯｷﾝ×2)		

953002　水ﾌﾚｷﾆｯﾌﾟﾙ1/2

100個

型式	標準価格	貴社価格
	¥190	
規格		
1/2R×1/2G		

951201　ﾌﾚｷﾁｰｽﾞ　(ﾒｯｷ)

50個

型式	標準価格	貴社価格
B-01	¥1,210	
規格		
1/2G		

951205　ﾊﾞﾝﾌﾞｰ樹脂ｻﾄﾞﾙ

100個

型式	標準価格	貴社価格
B-05	¥70	
規格		
1/2用		

951122　ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾌﾚｷｶｯﾀｰ

1本

型式	標準価格	貴社価格
BFC	¥15,430	
規格		
1/2		

951123
バンブーフレキストリッパー1/2

ﾒｰｶｰ在庫品　1本

型式	標準価格	貴社価格
BFS2	¥21,400	
規格		
1/2		

951125　ﾊﾞﾝﾌﾞｰつば出し器

ﾒｰｶｰ在庫品　1本

型式	標準価格	貴社価格
BFF2	¥21,400	
規格		
1/2		

951101

1本

型式	標準価格	貴社価格
BF-1625	¥30,250	
規格		
ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾌﾚｷ管　1/2×25m		

水部材

951011/19/18

型式	ｻｲｽﾞ	貴社価格
ﾛﾝｸﾞﾌﾘｰﾁｭｰﾌﾞ	16Φ	
	16.8Φ	
	20Φ	
	10m巻	

951021/25/24

型式	ｻｲｽﾞ	貴社価格
袋ﾅｯﾄﾊﾟｯｷﾝｾｯﾄ(ｺﾞﾑ)	16Φ	
	16.8Φ	
	20Φ	

951022

型式	標準価格	貴社価格
フレキ用パッキン	¥20	
	規格	
	13mm	

951021

型式	標準価格	貴社価格
フレキ袋ナット	¥280	
	規格	
	16φ	

955030

SE2H-10　アイボリー

10m

型式	標準価格	貴社価格
TPEツインホース(風呂循環用)ＵＶ対応	¥17,500	
	規格	
	15A(13×23)　10m	

955031

SE2H-20　アイボリー

20m

型式	標準価格	貴社価格
TPEツインホース(風呂循環用)ＵＶ対応	¥35,000	
	規格	
	15A(13×23)　20m	

955087



型式	標準価格	貴社価格
ツインホース竹の子ﾆｯﾌﾟﾙ無セットS型	¥2,500	
	規格	
	4個1セット	

955088



型式	標準価格	貴社価格
ツインホース竹の子ﾆｯﾌﾟﾙ付セットS型	¥2,700	
	規格	

952020　ROMAN

型式	標準価格	貴社価格
分岐水栓	¥2,200	
	規格	

952021　MIZ (ﾐｽﾞﾀﾆ)

型式	標準価格	貴社価格
分岐水栓	¥2,500	
	規格	

SANEI水栓

956201
2ハンドル

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
K11-LH	¥11,000	
規格		

956202
台所用シングルレバー

ﾒｰｶｰ在庫品　1台　旧　K17C

型式	標準価格	貴社価格
K170C	¥24,000	
規格		

956203
台所用シングルワンホール

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
K87110JV-13	¥26,000	
規格		

956204
浴室用２ハンドルシャワー

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SK11-LH	¥20,000	
規格		

956205
浴室用シングルレバーシャワー

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SK170-LH	¥31,000	
規格		

956206
洗面用シングルスプレー

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
K37110EJU	¥49,000	
規格		

956207
洗面用一次止水付2ﾊﾝﾄﾞﾙｼｬﾜｰ

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
SK1104D-LH	¥24,000	
規格		

956101
２ハンドル

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
KM13N2	¥9,450	

規格

956102
台所用シングルレバー

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
MSK110K	¥23,500	

規格
（旧）KM5000

956103
台所用シングルレバー

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
MSK110KT	¥24,700	

規格
（旧）KM5000T

956100
浴室用２ハンドルシャワー

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
KF30N2	¥19,100	

規格

956104
浴室用シングルレバーシャワー

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
KF5000	¥36,000	

規格

956105
浴室用シングルレバーシャワー

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
KF5000Ｔ	¥37,400	

規格

956106
洗面用一次止水付2ﾊﾝﾄﾞﾙｼｬﾜｰ

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
KF100N2	¥24,200	

規格

956107
浴室用サーモスタットシャワー

ﾒｰｶｰ在庫品　1台

型式	標準価格	貴社価格
FTB100K	¥36,300	

規格
（旧）KF800

956108
浴室用サーモスタットシャワー

フルメタル

型式	標準価格	貴社価格
FTB100KT	¥38,700	

規格
（旧）KF800T

その他

962100 ㈱ユルギ

500ｇ

型式	標準価格	貴社価格
0Zプライマー ニューシルバー	¥5,000	
	規格	
シルバー・ハケ付		

962101 ㈱ユルギ

受注手配品　500ｇ

型式	標準価格	貴社価格
21プライマー	¥5,000	
	規格	
アイボリー・ハケ付		

日本バルカー工業㈱

型式	標準価格	貴社価格
バルカー シールペースト	－	
	規格	
800ｇ　ハケ付		

962006 日本ヘルメチックス㈱

500ｇ

型式	標準価格	貴社価格
G-1 ヘルメシール	¥1,360	
	規格	
グレー		

962008 日本ヘルメチックス㈱

500ｇ

型式	標準価格	貴社価格
G-1 ヘルメシール	¥1,460	
	規格	
アイボリー		

965002 ローバル㈱

1ｋｇ

型式	標準価格	貴社価格
ローバル	－	
	規格	
ｸﾞﾚｰ		

962020 ㈱スリーボンド

10個入

型式	標準価格	貴社価格
配管用 シールテープ	¥4,800	
	規格	
13mm　15M		

964013

自己粘着テープ

色
（赤・黒）

シリコーンゴム

型式	標準価格	貴社価格
LLFAテープ	－	
	規格	
幅25.4mm　長さ10.9M		

964014

※LLFAﾃｰﾌﾟ
セットで使用

充填パテ
113g

シリコーンゴム

型式	標準価格	貴社価格
LLFAスムース	－	
	規格	
幅20mm　600mm		

981006
981007
業務用

モリタ宮田工業㈱

別途　ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ代　￥510（非課税）

型式	標準価格	貴社価格
ＭＥＡ-10Ｂ	¥19,000	
ＭＥＡ-20Ａ	¥26,000	
蓄圧式粉末ABC消火器		

981104

FRP製

10型1本用
窓なし

型式	標準価格	貴社価格
ＳＮ10-1	¥11,000	
	規格	
W222×H586×D169		

981109

FRP製

20型1本用
窓なし

型式	標準価格	貴社価格
ＳＮ20-1	¥15,000	
	規格	
W254×H776×D199		

低圧配管寸法早見表

配管の長さ	配管中の圧力損失																					
3 m	3.0Pa	5.0Pa	8.0Pa	10.0Pa	13.0Pa	15.0Pa	18.0Pa	20.0Pa	23.0Pa	25.0Pa	30.0Pa	35.0Pa	40.0Pa	45.0Pa	50.0Pa	60.0Pa	70.0Pa	80.0Pa	100.0Pa	120.0Pa	140.0Pa	160.0Pa
4 m	4.0Pa	6.7Pa	10.7Pa	13.3Pa	17.3Pa	20.0Pa	24.0Pa	26.7Pa	30.7Pa	33.3Pa	40.0Pa	46.7Pa	53.3Pa	60.0Pa	66.7Pa	80.0Pa	93.3Pa	106.7Pa	133.3Pa	160.0Pa	186.7Pa	213.3Pa
5 m	5.0Pa	8.3Pa	13.3Pa	16.7Pa	21.7Pa	25.0Pa	30.0Pa	33.3Pa	38.3Pa	41.7Pa	50.0Pa	58.3Pa	66.7Pa	75.0Pa	83.3Pa	100.0Pa	116.7Pa	133.3Pa	166.7Pa	200.0Pa	233.3Pa	266.7Pa
6 m	6.0Pa	10.0Pa	16.0Pa	20.0Pa	26.0Pa	30.0Pa	36.0Pa	40.0Pa	46.0Pa	50.0Pa	60.0Pa	70.0Pa	80.0Pa	90.0Pa	100.0Pa	120.0Pa	140.0Pa	160.0Pa	200.0Pa	240.0Pa	280.0Pa	
7 m	7.0Pa	11.7Pa	18.7Pa	23.3Pa	30.3Pa	35.0Pa	42.0Pa	46.7Pa	53.7Pa	58.3Pa	70.0Pa	81.7Pa	93.3Pa	105.0Pa	116.7Pa	140.0Pa	163.3Pa	186.7Pa	233.3Pa	280.0Pa		
8 m	8.0Pa	13.3Pa	21.3Pa	26.7Pa	34.7Pa	40.0Pa	48.0Pa	53.3Pa	61.3Pa	66.7Pa	80.0Pa	93.3Pa	106.7Pa	120.0Pa	133.3Pa	160.0Pa	186.7Pa	213.3Pa	266.7Pa			
9 m	9.0Pa	15.0Pa	24.0Pa	30.0Pa	39.0Pa	45.0Pa	54.0Pa	60.0Pa	69.0Pa	75.0Pa	90.0Pa	105.0Pa	120.0Pa	135.0Pa	150.0Pa	180.0Pa	210.0Pa	240.0Pa	300.0Pa			
10 m	10.0Pa	16.7Pa	26.7Pa	33.3Pa	43.3Pa	50.0Pa	60.0Pa	66.7Pa	76.7Pa	83.3Pa	100.0Pa	116.7Pa	133.3Pa	150.0Pa	166.7Pa	200.0Pa	233.3Pa	266.7Pa				
12.5 m	12.5Pa	20.8Pa	33.3Pa	41.7Pa	54.2Pa	62.5Pa	75.0Pa	83.3Pa	95.8Pa	104.2Pa	125.0Pa	145.8Pa	166.7Pa	187.5Pa	208.3Pa	250.0Pa	29.17Pa					
15 m	15.5Pa	25.0Pa	40.0Pa	50.0Pa	65.0Pa	75.0Pa	90.0Pa	100.0Pa	115.0Pa	125.0Pa	150.0Pa	175.0Pa	200.0Pa	225.0Pa	250.0Pa	300.0Pa						
17.5 m	17.5Pa	29.2Pa	46.7Pa	58.3Pa	75.8Pa	87.5Pa	105.0Pa	116.7Pa	134.2Pa	145.8Pa	175.0Pa	204.2Pa	233.3Pa	262.5Pa	291.7Pa							
20 m	20.0Pa	33.3Pa	53.3Pa	66.7Pa	86.7Pa	100.0Pa	120.0Pa	133.3Pa	153.3Pa	166.7Pa	200.0Pa	233.3Pa	266.7Pa	300.0Pa								
22.5 m	22.5Pa	37.5Pa	60.0Pa	75.0Pa	97.5Pa	112.5Pa	135.0Pa	150.0Pa	172.5Pa	187.5Pa	225.0Pa	262.6Pa	300.0Pa									
25 m	25.0Pa	41.7Pa	66.7Pa	83.3Pa	108.3Pa	125.0Pa	150.0Pa	166.7Pa	191.7Pa	208.3Pa	250.0Pa	291.7Pa										
27.5 m	27.5Pa	45.8Pa	73.3Pa	91.7Pa	119.2Pa	137.5Pa	165.0Pa	183.3Pa	210.8Pa	229.2Pa	275.0Pa											
30 m	30.0Pa	50.0Pa	80.0Pa	100.0Pa	130.0Pa	150.0Pa	180.0Pa	200.0Pa	230.0Pa	250.0Pa	300.0Pa											

呼び径 A(B)	ガス流量																					
15 (½)	0.72kg/h	0.93kg/h	1.17kg/h	1.31kg/h	1.50kg/h	1.61kg/h	1.76kg/h	1.86kg/h	1.99kg/h	2.07kg/h	2.27kg/h	2.45kg/h	2.62kg/h	2.78kg/h	2.93kg/h	3.21kg/h	3.47kg/h	3.71kg/h	4.15kg/h	4.59kg/h	4.91kg/h	5.25kg/h
20 (¾)	1.66kg/h	2.14kg/h	2.71kg/h	3.03kg/h	3.46kg/h	3.71kg/h	4.07kg/h	4.29kg/h	4.60kg/h	4.79kg/h	5.25kg/h	5.67kg/h	6.06kg/h	6.43kg/h	6.78kg/h	7.43kg/h	8.02kg/h	8.57kg/h	9.59kg/h	10.5kg/h	11.3kg/h	12.1kg/h
25 (1)	3.31kg/h	4.28kg/h	5.41kg/h	6.05kg/h	6.90kg/h	7.41kg/h	8.12kg/h	8.56kg/h	9.18kg/h	9.57kg/h	10.5kg/h	11.3kg/h	12.1kg/h	12.8kg/h	13.5kg/h	14.8kg/h	16.0kg/h	17.1kg/h	19.1kg/h	21.0kg/h	22.6kg/h	24.2kg/h
32 (1¼)	6.80kg/h	8.77kg/h	11.1kg/h	12.4kg/h	14.1kg/h	15.2kg/h	16.6kg/h	17.5kg/h	18.8kg/h	19.6kg/h	21.5kg/h	23.2kg/h	24.8kg/h	26.3kg/h	27.7kg/h	30.4kg/h	32.8kg/h	35.1kg/h	39.2kg/h	43.0kg/h	46.4kg/h	49.6kg/h
40 (1½)	10.4kg/h	13.4kg/h	16.9kg/h	18.9kg/h	21.6kg/h	23.2kg/h	25.4kg/h	26.8kg/h	28.7kg/h	30.0kg/h	32.8kg/h	35.4kg/h	37.9kg/h	40.2kg/h	42.4kg/h	46.4kg/h	50.1kg/h	53.6kg/h	59.9kg/h	65.6kg/h	70.9kg/h	75.8kg/h

項目	LCD表示
合計・増加流量遮断	○○Ⓒ ガス止
使用時間遮断	Ⓐ○Ⓒ ガス止
復帰安全確認中	『前事象』を点滅
前事象が遠隔弁閉 Hライン遮断	○ⒷⒸ B・C点滅
復帰安全確認中遮断	『前事象』又は ○○Ⓒ ガス止
ガス漏れ警報器作動遮断	○ⒷⒸ ガス止
外部機器1作動遮断 CO警報器 第2ガス漏れ警報器	○ⒷⒸ ガス止
遠隔弁閉 Hライン含む	○○○ ガス止 前事象が警告の場合は『警告表示』+『ガス止』

項目	LCD表示
感震器作動遮断	○ⒷⒸ ガス止
テスト遮断	○ⒷⒸ ガス止
センター遮断	○○○ ガス止
センター遮断 復帰許可後	○ⒷⒸ ガス止
緊急遮断	○ⒷⒸ ガス止
圧力低下遮断	○ⒷⒸ ガス止P
電池電圧低下遮断	A ガス止
検定有効期間満了遮断	A ガス止
遮断弁開 スイッチでの開 遠隔開 Nライン開、Hライン開	Ⓐ○○ A1～3秒点灯 『ガス止』消灯

項目	LCD表示
流量式微少漏洩警告	○Ⓑ○
電池電圧低下警告	Ⓐ○○
検定有効期間満了警告	Ⓐ○○ A点滅
圧力式微少漏洩警告	○Ⓑ○ R
調整(供給)圧力異常警告 閉塞圧力異常	ⒶⒷ○ R
警報器電源プラグ抜け警告	
容器リセットスイッチ受付	○○Ⓒ C1～3秒点灯
遮断異常警告	ⒶⒷⒸ ガス止

保安物件の定義と第86条施設について

保安物件の定義

第一種保安物件

(1)学校教育法に定める学校のうち、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校
特別支援学校及び幼稚園　(注)大学は含まれていない
(2)医療法に定める病院
(3)劇場、映画館、演劇場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員300人以上のもの
(4)・児童福祉法の児童福祉施設
・身体障害者福祉法の身体障害者社会参加支援施設
・生活保護法の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く)
・老人福祉法の老人福祉施設もしくは有料老人ホーム
・母子及び寡婦福祉法の母子施設
・職業能力開発促進法の障害者職業能力開発校
・地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の特定民間施設
・介護保険法の介護老人保健施設または障害者自立支援法の障害者福祉サービス事業を行う施設、障害者支援施設
地域活動支援センターもしくは福祉ホームであって収容定員20人以上のもの
(5)文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物もしくは重要な文化財
として指定されまたは旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品と認定された建築物
(6)博物館法に定める博物館及び博物館に相当する施設として指定された施設
(7)1日平均2万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
(8)百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物であって
その用途に供する部分の床面積が1000㎡以上のもの
(注)：(1)の学校、(2)の病院及び(4)の施設には、校庭、病院の庭等は含まれるが、当該施設に供給する貯蔵設備
には適応しない

第二種保安物件

第一種保安物件以外の建築物であって、住宅に共するものをいう

規則第86条施設に該当する施設及び建築物

規則第86条　法第38条の3の経済産業省令で定まる施設または建築物は次の通りとする。
①劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
②キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設
③貸席及び料理飲食店
④百貨店及びマーケット
⑤旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅
⑥病院、診療所及び助産所
⑦小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
⑧図書館、博物館及び美術館
⑨公衆浴場
⑩駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に共する建築物に限る。)
⑪神社、寺院、教会その他これらに類する施設
⑫床面積の合計が1000㎡以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)

法第38条の3
学校、病院、興行場その他の多数の者が出入りする施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事　(経済産業省令で定めるものに限る。)
をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

法第38条の3の経済産業省で定める液化石油ガス設備工事は特定供給設備以外の供給設備(当該設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500kgを超えるものに限る。)の設置の工事又は変更の工事であって次の各号に該当するものとする。
①供給管の延長を伴う工事
②貯蔵設備の位置変更又はその貯蔵能力の増加と伴う工事